



# *SmartOn<sup>®</sup> ID*

SmartOn ID V2.8.1

ログ出力内容一覧

株式会社ソリトンシステムズ

2019 年 11 月

## ◆ SmartOn IDのログ出力内容について

本書では、SmartOn IDマネージャー、およびSmartOn IDクライアントが出力するログの内容を記します。  
本書で説明するログ出力項目については、以下のとおりです。

### ・ステータスコード

数字で表される、ログの出力内容を示す値です。各ログ出力内容について一意の値が定義されています。  
ステータスコードの4桁目の数字は、ログ出力内容が以下の意味を持つことを示しています。

2xxx：処理が正常に終了したことを示します。(正常動作)

4xxx：処理に失敗したことを示します。(異常動作)

5xxx：一般的な状態を示す内容です。(ステータス表示)

0xxx：その他の内容です。(未定義)

なお、SmartOn IDマネージャーでは1または2で始まる5桁、SmartOn IDクライアントでは4桁のステータスコードが出力されます。

### ・オリジナルコード

ログを出力するモジュールで定義されている値で、ログ出力内容を補足する値が出力されます。

### ・ログ出力内容

ログメッセージとして出力される文字列です。

### ・説明

ログの出力内容に関する説明です。実際のログには出力されません。

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
SmartOn IDマネージャー				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15003	0	SmartOnマネージャーが起動しました。		SmartOn Manager has started.
15004	0	SmartOnマネージャーがメンテナンスモードで起動しました。		SmartOn Manager has started in maintenance mode.
15005	0	SmartOnマネージャーが終了しました。		SmartOn Manager is ended.
15040		SmartOnマネージャーのアンインストーラが起動しました。		Started the uninstaller of SmartOn Manager.
15041	0	SmartOnマネージャーをアンインストールします。		SmartOn Manager will be uninstalled.
15042	0	SmartOnマネージャーをメンテナンスモードでアンインストールします。		SmartOn Manager will be uninstalled in maintenance mode.
12001	0	メンテナンスパスワードを変更しました。		The maintenance password was changed.
12002	0	SmartOnマネージャーの設定を変更しました。		SmartOn Manager settings were changed.
12003	0	SmartOnマネージャーのインストール情報を登録しました。		Registered installation information of SmartOn Manager.
12004	0	SmartOnマネージャーの「暗号化されたSmartOnパスワードを保存する」の設定を変更しました。		Setting of Save Encrypted SmartOn password was changed.
12005	0	SmartOnマネージャーの「トークンリーダー」の設定を変更しました。		Token Reader was changed.
12006	0	SmartOnマネージャーの「表示しないアイテム」の設定を変更しました。		Hidden Item was changed.
12007	0	SmartOnマネージャーの「マネージャーログ」の設定を変更しました。		Settings of Manager Log were changed.
12008	0	SmartOnマネージャーの「最大表示数」の設定を変更しました。		Settings of Maximum number to be displayed were changed.
12011		製品ライセンスコードを登録しました。		Product License Code was registered.
12012		トークンライセンスコードを登録しました。		Token License Code was registered.
12013		分散管理ライセンスコードを登録しました。		Distributed Management License Code was registered.
12014		製品ライセンスコードを削除しました。		Product License Code was deleted.
12015		トークンライセンスコードを削除しました。		Token License Code was deleted.
12016		分散管理ライセンスコードを削除しました。		Distributed License Code was deleted.
12017		バイオメトリクスライセンスコードを登録しました。		Biometrics License Code was registered.
12018		バイオメトリクスライセンスコードを削除しました。		Biometrics License Code was deleted.
12031		ACLサーバー（%s）で認証に成功しました。	%sはサーバー名	Manager succeeded to authenticate connecting to acl server [%s].
12021	0	接続先ACLサーバー共通設定から削除しました。 [サーバー名]		Deleted from the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
12022	0	接続先ACLサーバー共通設定に追加しました。[サーバー名]		Added to common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14001	0	SmartOnマネージャーの起動認証に失敗しました。		The startup authentication of SmartOn Manager failed.

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
SmartOn IDマネージャー				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
14002		起動ユーザーのロール情報の取得に失敗しました。		Failed to get Role Information of the starting user.
14003		起動ユーザーがロールに所属していません。		Starting user does not belong to Role.
14004	0	SmartOnマネージャーのインストール情報が異なっています。		Installation information of SmartOn Manager is different.
14005		SmartOnマネージャーのインストール情報登録に失敗しました。		Failed to register installation information of SmartOn Manager.
14006		ACLサーバーにライセンスコードが登録されていません。		The License Code has not been registered in ACL Server.
14007	0	メンテナンスパスワードの変更に失敗しました。		Failed to change the maintenance password.
14011		製品ライセンスコードの登録に失敗しました。		Failed to register Product License Code.
14012		トークンライセンスコードの登録に失敗しました。		Failed to register Token License Code.
14013		分散管理ライセンスコードの登録に失敗しました。		Failed to register Distributed Management License Code.
14014		製品ライセンスコードの削除に失敗しました。		Failed to delete Product License Code.
14015		トークンライセンスコードの削除に失敗しました。		Failed to delete Token License Code.
14016		分散管理ライセンスコードの削除に失敗しました。		Failed to delete Distributed License Code.
14017		不正なライセンスコードを登録しようとして失敗しました。		Attempted to register invalid License Code.
14018		既に同じライセンスコードが登録されています。		Same License Code has been registered.
14019		ライセンスコードの登録に失敗しました。		Failed to register License Code.
14020		バイオメトリクスライセンスコードの削除に失敗しました。		Failed to delete Biometrics License Code.
14021		バイオメトリクスライセンスコードの登録に失敗しました。		Failed to regist Biometrics License Code.
14040	0	SmartOnマネージャーのアンインストール認証に失敗しました。		Failed to authenticate uninstallation of SmartOn Manager.
15051	0	サブマネージャーが起動しました。		Sub Manager Launched.
15052	0	サブマネージャーのインストール情報を登録しました。		Registered installation information of Sub Manager.
15053	0	サブマネージャーが終了しました。		Sub Manager is ended.
15060		サブマネージャーのアンインストーラが起動しました。		Started the uninstaller of Sub Manager.
15061	0	サブマネージャーをアンインストールします。		Uninstalling Sub Manager.
14051	0	サブマネージャーの起動認証に失敗しました。		Failed to authenticate launching of Sub Manager.
14052		起動ユーザーのロール情報の取得に失敗しました。		Failed to get Role Information of the starting user.
14053		起動ユーザーがロールに所属していません。		Starting user does not belong to Role.
14054	0	サブマネージャーインストール情報処理エラーに関するメッセージ		(An Error Message concerning to do about Sub Manager Install Information.)
14060	0	サブマネージャーのアンインストール認証に失敗しました。		Failed to authenticate uninstallation of Sub Manager.

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12101	0	トークンシリアル管理者フラグを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is validated. (Account:%s Serial:%s)
12102	0	トークンシリアル管理者フラグを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is invalidated. (Account:%s Serial:%s)
12103	0	トークンシリアルロック解除トークンを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Unlocking Token of the token is validated. (Account:%s Serial:%s)
12104	0	トークンシリアルロック解除トークンを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Unlocking Token of the token is invalidated. (Account:%s Serial:%s)
12105	0	トークンシリアル有効期限を%sに設定しました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Token Valid Date(%s) was set. (Account:%s Serial:%s)
12106	0	トークンシリアル有効期限を無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Token Valid Date is invalidated. (Account:%s Serial:%s)
12107	0	トークンシリアル説明を[%s]に設定しました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Description of Token Serial was set [%s]. (Account:%s Serial:%s)
12109	0	しきい値を[%s]から[%s]に変更しました。 (アカウント:%s シリアル:%s)	1, 2番目の%sは変更前/後の設定 3つ目の%sはSmartOnアカウント名 4つ目の%sはシリアル番号	Setting of Threshold was changed from %s to %s. (Account:%s Serial:%s)
12110	0	ACLサーバーに生体情報を残さないを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Do not save biometric information on acl server" is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12111	0	ACLサーバーに生体情報を残さないを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Do not save biometric information on acl server" is disabled. (Account:%s Serial:%s)
12112	0	ログオン時に顔認証を強化するを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when logging on" is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12113	0	ログオン時に顔認証を強化するを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when logging on" is disabled. (Account:%s Serial:%s)
12114	0	ロック解除時に顔認証を強化するを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when unlocking" is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12115	0	ロック解除時に顔認証を強化するを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when unlocking" is disabled. (Account:%s Serial:%s)
12116	0	一時停止/アンインストール時に顔認証を強化するを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when pausing and uninstalling" is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12117	0	一時停止/アンインストール時に顔認証を強化するを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when pausing and uninstalling" is disabled. (Account:%s Serial:%s)
15150	0	%sのトークンを登録しました。シリアル番号[%s]		% Tokens have been registered. Serial number [%s]
15151	0	ユーザー[%s]を作成しました。		User [%s] was created.
15152	0	ユーザー[%s]をグループ[%s]から削除しました。		User [%s] was deleted from group [%s].
15153	0	グループ[%s]を削除しました。		Delete Group [%s].
15154	0	ユーザー[%s]をACLサーバーから削除しました。		User [%s] was deleted from ACL Server.
15155	0	グループ[%s]を作成しました。		Group [%s] was created.
15156	0	[%s]のトークン[%s]を無効化しました。		Token [%s] of [%s] was invalidated.
15157	0	[%s]のトークン[%s]を有効化しました。		Token [%s] of [%s] was validated.
15158	0	[%s]のトークン[%s]を削除しました。		Token [%s] of [%s] was deleted.

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15159	0	仮登録リストからトークン[%s]を削除しました。		Token [%s] was deleted from the pre-registered list.
15160	0	ユーザー[%s]を更新しました。		User [%s] was updated.
15161	0	OU[%s] (OUパス: %s)を作成しました。		OU [%s] (OU Path: %s) was created.
15162	0	OU[%s] (OUパス: %s)をACLサーバーから削除しました。		OU [%s] (OUPath: %s) was deleted from ACL Server.
15163	0	OU[%s] (OUパス: %s)を更新しました。		OU [%s] (OU Path: %s) was updated.
14101	0	%sのトークン登録に失敗しました(%s)		Failed to register %s Token of %s.
14150	エラーコード	ユーザー[%s]の追加に失敗しました。		Addition of user[%s] failed.
14151	エラーコード	ユーザー[%s]の削除に失敗しました。		Deletion of user[%s] failed.
14152	エラーコード	ユーザー[%s]の更新に失敗しました。		Updating of user[%s] failed.
14153	エラーコード	OU[%s] (OUパス: %s)の追加に失敗しました。		OU [%s] (OU path: %s) addition failed.
14154	エラーコード	OU[%s] (OUパス: %s)の削除に失敗しました。		OU [%s] (OU path: %s) deletion failed.
14155	エラーコード	OU[%s] (OUパス: %s)の更新に失敗しました。		OU [%s] (OU path: %s) updating failed.
「15164」は「ユーザー」のログです。				
15164	1	%s : 全般-「グループ設定を使用する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Use Group Setting] is changed. Before:%s After:%s
15164	2	%s : 全般-「説明」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15164	3	%s : 全般-「SmartOn認証パスワード」を変更しました。	%sはSmartOnアカウント名。	%s : General-[SmartOn Password] is changed.
15164	4	%s : 全般-「暗号化されたSmartOnパスワードを保存する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Save Encrypted SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15164	5	%s : 全般-「アカウントのロックアウト」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Account is locked out] is changed. Before:%s After:%s
15164	6	%s : 全般-「キャッシュの有効期限」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Cache Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15164	7	%s : 全般-「クライアントでのトークン登録可能回数」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Number of times token can be registered by client] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000001	%s : Logon-「ログオンできるコンピュータを制限する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Restrict computers that can log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000002	%s : Logon-「自動ログオン/ロック解除を許可する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow automatic logon/unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000003	%s : Logon-「Windowsパスワード変更を禁止する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Prohibit changing SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000004	%s : Logon-「Windows認証に失敗したらアカウント情報を再設定する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Reset the account information when Windows authentication fails] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000005	%s : Logon-「アカウント有効期限」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Account Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000006	%s : Logon-「初回ログオン時にパスワードを変更する」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Change password at first logon] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000007	%s : Logon-「パスワードを無期限にする」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Password never expires] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	1000008	%s : Logon-「アカウントのロック」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Locked accounts] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000009	%s : Logon-「連携アプリケーションによってログオン/ロック解除を許可される」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Logon/unlocking is allowed by the cooperative application] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000011	%s : Logon-「SmartOnパスワード変更を禁止する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Prohibit changing SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000012	%s : Logon-Windowsアカウント-[%s]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはWindowsアカウント、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-Windows Account-[%s] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000013	%s : Logon-Windowsアカウント-%s-[パスワード]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはWindowsアカウント。	%s : Logon-[Set a password when logging on] and a password of Windows Account-%s-[Password] is changed.
15164	1000014	%s : Logon-Windowsアカウント-%s-[パスワードをログオン時に設定する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはWindowsアカウント、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-Windows Account-%s-[Set a password when logging on] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000015	%s : Logon-「マネージャーでトークン登録時管理者フラグを設定する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Set Administrator Flag when regist token on manager] is changed. Before:%s After:%s
15164	1000016	%s : Logon-「マネージャーでトークン登録時ロック解除トークンを設定する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Set Unlocking Token when regist token on manager] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000001	%s : デスクトップ制限-「デスクトップページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Page] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000002	%s : デスクトップ制限-「スクリーンセーバーページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Screen Saver Page] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000003	%s : デスクトップ制限-「テーマとデザインページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Theme and Design Page] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000004	%s : デスクトップ制限-「設定ページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Settings Page] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000005	%s : デスクトップ制限-「コントロールパネル、プリンタを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel][Printer]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000006	%s : デスクトップ制限-「タスクバーとスタートメニューを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Task Bar and [Start] Menu]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000007	%s : デスクトップ制限-「検索を隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Search]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000008	%s : デスクトップ制限-「タスクバーの右クリックを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit right-click on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000009	%s : デスクトップ制限-「コントロールパネルを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000010	%s : デスクトップ制限-「マイコンピュータを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Computer]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000011	%s : デスクトップ制限-「マイネットワークを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Network]] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	2000012	%s : デスクトップ制限-「マイドキュメントを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Document]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000013	%s : デスクトップ制限-「マイミュージックを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Music]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000014	%s : デスクトップ制限-「マイピクチャを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Picture]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000015	%s : デスクトップ制限-「お気に入り隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Favorite]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000016	%s : デスクトップ制限-「プリンタの使用を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000017	%s : デスクトップ制限-「プリンタの追加を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Addition of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000018	%s : デスクトップ制限-「プリンタの削除を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Deletion of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000019	%s : デスクトップ制限-「プリンタとFAXを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Printer and FAX]] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000020	%s : デスクトップ制限-「デスクトップアイコンを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Icons] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000021	%s : デスクトップ制限-「ネットワークアイコンを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Network Icon] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000022	%s : デスクトップ制限-「ネットワークドライブの割当てを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Mapping Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000023	%s : デスクトップ制限-「ファイル名を指定して実行を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Run] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000024	%s : デスクトップ制限-「レジストリエディタを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Registry Editor] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000025	%s : デスクトップ制限-「タスクマネージャーを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Task Manager] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000026	%s : デスクトップ制限-「コマンドプロンプトを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Command Prompt] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000027	%s : デスクトップ制限-「共通プログラムグループを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Common Program Group] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000028	%s : デスクトップ制限-「ファイルの関連付けを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Files Association] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000029	%s : デスクトップ制限-「マイコンピュータのプロパティを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Property of My Computer] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000030	%s : デスクトップ制限-「タスクバーのツールバーを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Toolbar on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000031	%s : デスクトップ制限-「Windowsの終了を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Shutdown Windows] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000032	%s : デスクトップ制限-「Windowsからのログオフを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Log off from Windows] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000033	%s : デスクトップ制限-「PrintScreenの禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit PrintScreen] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	2000034	%s : デスクトップ制限-「COMおよびLPTポートの使用を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of COM and LPT Port] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000035	%s : デスクトップ制限-「赤外線通信ポートの使用を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of Infrared Communication Port] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000036	%s : デスクトップ制限-「すでに設定されている制限は変更しない」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Do not change restrictions already configured] is changed. Before:%s After:%s
15164	2000037	%s : デスクトップ制限-「レジストリによる制限は行わない」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Do not set restrictions by the registry] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010001	%s : ドライブ制限-「リムーバブル」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Removable] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010002	%s : ドライブ制限-「ハードディスク」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Harddisk] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010003	%s : ドライブ制限-「ネットワークドライブ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010004	%s : ドライブ制限-「CDドライブ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[CD Drive] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010005	%s : ドライブ制限-「RAMディスク」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[RAM Disk] is changed. Before:%s After:%s
15164	2010006	%s : ドライブ制限-「ログオフ時にすべてのドライブ制限を強制的にクリアする」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[%s] is changed. Before:%s After:%s
15164	2020001	%s : ファイル/フォルダ制限-「ファイル/フォルダ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : File/Folder Restriction-[File/Folder] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030001	%s : ホワイトリスト-「ホワイトリストを使用する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Use Whitelist] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030002	%s : ホワイトリスト-「InfoTrace 1.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace 1.x] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030003	%s : ホワイトリスト-「InfoTrace 2.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace 2.x] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030004	%s : ホワイトリスト-「e-Care(4.2, 4.4)」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[e-Care(4.2, 4.4)] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030005	%s : ホワイトリスト-「Microsoft Office Word」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Word] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030006	%s : ホワイトリスト-「Microsoft Office Excel」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Excel] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030007	%s : ホワイトリスト-「Microsoft Office Outlook」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Outlook] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030008	%s : ホワイトリスト-「Microsoft Office PowerPoint」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office PowerPoint] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030009	%s : ホワイトリスト-「Microsoft Office Access」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Access] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	2030010	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office FrontPage」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office FrontPage] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030011	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Publisher」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Publisher] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030012	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office InfoPath」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office InfoPath] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030013	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Visio」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Visio] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030014	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office OneNote」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office OneNote] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030015	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030016	%s : ホワイトリスト「Adobe Reader」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Adobe Reader] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030017	%s : ホワイトリスト「Internet Explorer」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Internet Explorer] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030018	%s : ホワイトリスト「メモ帳」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Notepad] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030019	%s : ホワイトリスト「ワードパッド」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[WordPad] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030020	%s : ホワイトリスト「ペイント」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Paint] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030021	%s : ホワイトリスト「電卓」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Calculator] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030022	%s : ホワイトリスト「Runに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in Run] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030023	%s : ホワイトリスト「RunOnceに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in RunOnce] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030024	%s : ホワイトリスト「スタートアップに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Applications set in Start-up] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030025	%s : ホワイトリスト「初回ログオン時に必要なexeを自動で追加する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Necessary executable files will be added automatically when first time log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030026	%s : ホワイトリスト「ファイル」-%s」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはファイル名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-File -[%s] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030027	%s : ホワイトリスト「InfoTrace PLUS 3.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace PLUS 3.x] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030028	%s : ホワイトリスト「InfoTrace Mark II」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace Mark II] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	2030029	%s : ホワイトリスト-[Edge]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Edge] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030030	%s : ホワイトリスト-[Chrome]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Chrome] is changed. Before:%s After:%s
15164	2030031	%s : ホワイトリスト-[Firefox]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Firefox] is changed. Before:%s After:%s
15164	3000001	%s : Crypt-「ユーザー鍵を使用する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Use User Key] is changed. Before:%s After:%s
15164	3000002	%s : Crypt-「鍵セット」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Key Set] is changed. Before:%s After:%s
15164	3000003	%s : Crypt-「標準鍵を初期化する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Initialize Standard Key] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010001	%s : 自動入力-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010002	%s : 自動入力-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010003	%s : 自動入力-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010004	%s : 自動入力-[自動入力名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名。	%s : Auto-Input-[Auto-Input Name] is changed. Before: After:%s
15164	4010005	%s : 自動入力-[自動入力名]を変更しました。変更前：%s 変更後：	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名。	%s : Auto-Input-[Auto-Input Name] is changed. Before:%s After:
15164	4010006	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[自動入力を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Use Auto-Input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010007	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[自動入力名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Auto-Input Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010008	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[パスワード]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Password] is changed.
15164	4010009	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[ウィンドウタイトル]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Window Title] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010010	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[パスワードを入力するウィンドウとタイトル文字列の関係]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[a relation between the window to which a password is typed and the character string for the title (Start or Match or Include)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010011	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[コントロールID]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Control ID] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010012	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力後の動作]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Behavior after input] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4010013	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力後の動作を行うまでの時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Time to start the behavior after input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010014	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[名称の変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit changing Auto-Input Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010015	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力パスワードの変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit changing an inputted password] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010016	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[自動入力の判定変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit changing Conditions for Auto-input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010017	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[使用の有効、無効設定変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit changing setting for validation or invalidation of use] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010018	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力後の動作の変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit changing behavior after input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010019	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010020	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力前待ち時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Wait time before input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010021	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[入力前にフォーカスをあわせる]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Focus before Inputting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010022	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[コントロールの値をチェックする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Check the Control value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010023	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[コントロールID]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Control ID] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010024	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[値]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010025	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[比較方法]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Comparison method] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010026	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[自動入力の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。「自動入力の種類」は「自動入力」または「Windows セキュリティ」ダイアログ対応。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Kind of Auto-Input] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4010027	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[判定文字列]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Determining Characters] is changed. Before:%s After:%s
15164	4010028	%s : 自動入力-自動入力名「%s」-[投入先要素]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは自動入力名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Auto-Input-Auto-Input Name[%s]-[Element at turning on destination] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020001	%s : ホットキー-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020002	%s : ホットキー-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020003	%s : ホットキー-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020004	%s : ホットキー-[ホットキー名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名。	%s : Hot Key-[Hot Key Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020005	%s : ホットキー-[ホットキー名]を変更しました。変更前：%s 変更後：	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名。	%s : Hot Key-[Hot Key Name] is changed. Before:%s After:
15164	4020006	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[ホットキーを使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Use Hot Key] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020007	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[ホットキー名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Hot Key Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020008	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[ホットキー]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Hot Key] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020009	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[パスワード]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Password] is changed.
15164	4020010	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[設定名称変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Prohibit changing Hot Key Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020011	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[入力値の変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Prohibit changing inputted value (Password)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020012	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[キーバインド変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Prohibit changing key bind] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020013	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[使用の有効、無効設定変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Prohibit changing setting for validation or invalidation of use] is changed. Before:%s After:%s
15164	4020014	%s : ホットキー-ホットキー名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはホットキー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Hot Key-Hot Key Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4030001	%s : ブラウザ認証-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030002	%s : ブラウザ認証-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030003	%s : ブラウザ認証-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030004	%s : ブラウザ認証-[ブラウザ認証名]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名。	%s : Browser Authentication-[Browser Authentication Name] is changed. Before: %s After:%s
15164	4030005	%s : ブラウザ認証-[ブラウザ認証名]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名。	%s : Browser Authentication-[Browser Authentication Name] is changed. Before:%s After: %s
15164	4030006	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[ページの表示時]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Internet Explorer has opened the page] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030007	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[HTMLコントロールのコンテキストメニュー]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Context menu of HTML Control] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030008	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[ブラウザ認証名]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Browser Authentication Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030009	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[URL]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[URL] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030010	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[上記URLに文字列が付加されている場合も入力する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Input it even if a text string has been added to the URL above] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030011	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[アカウントエレメント-NAME属性の値]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Account element - NAME attribute value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030012	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[アカウント入力値]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Account input value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030013	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[パスワードエレメント-NAME属性の値]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Password element - NAME attribute value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030014	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[パスワード]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Password] is changed.
15164	4030015	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[ボタンの押下をする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Press button] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4030016	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[ボタンのタイプ]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Button type] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030017	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[確認する属性]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Attribute for confirmation] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030018	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[属性の値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Attribute value] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030019	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[設定名称変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing Hot Key Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030020	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[入力値の変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing inputted value(Password)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030021	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[ボタン押下の設定変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing to press button settings] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030022	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[使用の有効、無効設定変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing setting for validation or invalidation of use] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030023	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[URL/エレメント設定変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing URL/element settings] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030024	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030025	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[同じ名前の属性が複数存在する場合はすべて入力する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Input all when attributes of same name exist two or more] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030026	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[基本認証(Chromeを使用する場合のみ利用可能)]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Basic Authentication(for using Chrome)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030027	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[アカウントエレメント-CSSセレクタを使用する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Account element-Use CSS Selector] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030028	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[パスワードエレメント-CSSセレクタを使用する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Password element-Use CSS Selector] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4030029	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[入力イベント(フォーカス、キーダウンなど)を発生させる]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Ingenerate input event(focus, keydown,...)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4030030	%s : ブラウザ認証-ブラウザ認証名「%s」-[詳細設定変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはブラウザ認証名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Browser Authentication-Browser Authentication Name[%s]-[Prohibit changing detail settings] is changed. Before:%s After:%s
15164	4040001	%s : ノーツ-[ノーツ自動認証を使用する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Notes-[Use Notes Automatic Authentication] is changed. Before:%s After:%s
15164	4040002	%s : ノーツ-[ユーザーID]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Notes-[User ID] is changed. Before:%s After:%s
15164	4040003	%s : ノーツ-[パスワード]を変更しました。	%sはSmartOnアカウント名	%s : Notes-[Password] is changed.
15164	4040004	%s : ノーツ-[ユーザーによるノーツユーザーIDの変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Notes-[Prohibit users from changing the Notes User ID] is changed. Before:%s After:%s
15164	4040005	%s : ノーツ-[ユーザーによるパスワードの変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Notes-[Prohibit users from changing password] is changed. Before:%s After:%s
15164	4040006	%s : ノーツ-[ユーザーによる使用の有効、無効設定変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Notes-[Prohibit users from changing the setting for validation or invalidation of use] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050001	%s : スクリプトセット-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050002	%s : スクリプトセット-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050003	%s : スクリプトセット-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050004	%s : スクリプトセット-[スクリプトセット名]を変更しました。変更前 : 変更後 : %s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト設定名。	%s : Script Set-[Script Set Name] is changed. Before: After:%s
15164	4050005	%s : スクリプトセット-[スクリプトセット名]を変更しました。変更前 : %s 変更後 :	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト設定名。	%s : Script Set-[Script Set Name] is changed. Before:%s After:
15164	4050006	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[このスクリプトセット設定を使用する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Use this Script Set] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050007	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[スクリプトセット名]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Script Set Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050008	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[属性]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Attribute] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050009	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[実行するイベント]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Event to be executed] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050010	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[使用するスクリプト]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Script to be used] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4050011	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[入力後の動作を実行する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Execute behavior after input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050012	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[入力後の動作を行うまでの時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Time it takes until behavior after input is performed] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050013	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[スクリプトセット名変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Prohibit changing Script Set Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050014	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[使用スクリプト変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Prohibit changing script to be used] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050015	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[入力後の動作変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Prohibit changing behavior after input] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050016	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[使用の有効、無効設定変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Prohibit changing setting for validation or invalidation of use] is changed. Before:%s After:%s
15164	4050017	%s : スクリプトセット-スクリプトセット名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプトセット名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Set-Script Set Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060001	%s : スクリプトデータ-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060002	%s : スクリプトデータ-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060003	%s : スクリプトデータ-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060004	%s : スクリプトデータ-[スクリプト名]を変更しました。変更前： 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名。	%s : Script Data-[Script Name] is changed. Before: After:%s
15164	4060005	%s : スクリプトデータ-[スクリプト名]を変更しました。変更前：%s 変更後：	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名。	%s : Script Data-[Script Name] is changed. Before:%s After:
15164	4060006	%s : スクリプトデータ-スクリプト名「%s」-[スクリプト名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-Script Name[%s]-[Script Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060007	%s : スクリプトデータ-スクリプト名「%s」-[スクリプト]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名。	%s : Script Data-Script Name[%s]-[Script] is changed.
15164	4060008	%s : スクリプトデータ-スクリプト名「%s」-[スクリプト名変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-Script Name[%s]-[Prohibit changing script name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4060009	%s : スクリプトデータ-スクリプト名「%s」-[スクリプト変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-Script Name[%s]-[Prohibit changing script] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	4060010	%s : スクリプトデータ-スクリプト名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはスクリプト名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Script Data-Script Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070001	%s : 保護データ-[ユーザーによる登録禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-[Prohibit users from creating new] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070002	%s : 保護データ-[ユーザーによる変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-[Prohibit users from changing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070003	%s : 保護データ-[ユーザーによる削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-[Prohibit users from deleting] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070004	%s : 保護データ-[保護データ名]を変更しました。変更前： 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名。	%s : Secure Data-[Script Name] is changed. Before: After:%s
15164	4070005	%s : 保護データ-[保護データ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名。	%s : Secure Data-[Script Name] is changed. Before:%s After:
15164	4070006	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[保護データ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Secure Data Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070007	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[属性]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Attribute] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070008	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[保護データ]を変更しました。	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Secure Data] is changed.
15164	4070009	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[データ名変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Prohibit changing Secure Data Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070010	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[パスワード変更禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Prohibit changing Password (Secure Data)] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070011	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[設定削除禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Prohibit deleting entry] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070012	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[書き込み禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[Prohibit Writing] is changed. Before:%s After:%s
15164	4070013	%s : 保護データ-保護データ名「%s」-[読み込み禁止]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは保護データ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Secure Data-Secure Data Name[%s]-[IDS_ITEMNAME_PASS_SCRIPTSECURE_CF_READ] is changed. Before:%s After:%s
15164	5000001	%s : ロール-[ロール]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Role-[Role] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000001	%s : 外部認証-指静脈認証設定（セキュアベインアステア）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000002	%s : 外部認証-指静脈認証設定（セキュアベインアステア）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	6000003	%s：外部認証-指紋認証設定（Silex）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(Silex)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000004	%s：外部認証-指紋認証設定（Silex）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(Silex)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000011	%s：外部認証-指ハイブリッド認証設定（NEC）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings(NEC)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000012	%s：外部認証-指ハイブリッド認証設定（NEC）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings(NEC)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000013	%s：外部認証-指紋認証設定（U.are.U Reader）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000014	%s：外部認証-指紋認証設定（U.are.U Reader）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000015	%s：外部認証-顔認証設定-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Face Authentication Setting-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000016	%s：外部認証-顔認証設定-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-Face Authentication Setting-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000017	%s：外部認証-「生体情報を登録済みの場合、クライアントからの再登録を許可する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-[Allow registration by client if registered biometric information] is changed. Before:%s After:%s
15164	6000021	%s：外部認証-「SmartOn QR連携の再登録を許可する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-[Allow to reregister cooperation of SmartOn QR] is changed. Before:%s After:%s
15164	7000001	%s：特定ユーザー-「特定ユーザー」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Specified User-[Specified User] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010001	%s：SUモード-SUモード名[%s]-[SmartOnアカウント]を変更しました。変更前：変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは設定したSmartOnアカウント。	%s：SU Mode-SU Mode name[%s]-[SmartOnアカウント] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010002	%s：SUモード-SUモード名[%s]-[SUモード名]を変更しました。変更前：%s 変更後：	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは削除したSUモード名。	%s：SU Mode-SU Mode name[%s]-[SU Mode Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010003	%s：SUモード-SUモード名[%s]-[SUモード名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：SU Mode-SU Mode name[%s]-[SU Mode Name] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010004	%s：SUモード-SUモード名[%s]-[SUコード]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：SU Mode-SU Mode name[%s]-[SU Code] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	7010005	%s : SUモード-SUモード名[%s]-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : SU Mode-SU Mode name[%s]-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010006	%s : SUモード-SUモード名[%s]-[有効期限開始]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : SU Mode-SU Mode name[%s]-[Beginning time] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010007	%s : SUモード-SUモード名[%s]-[有効期限終了]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : SU Mode-SU Mode name[%s]-[Ending time] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010008	%s : SUモード-SUモード名[%s]-[フラグ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはSUモード名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : SU Mode-SU Mode name[%s]-[Flag] is changed. Before:%s After:%s
15164	7010009	%s : SUモード-[このユーザーを他のユーザーでSUモードとして設定可能とする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : SU Mode-SU Mode name[%s]-[Allow setting SU Mode] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000001	%s : デバイス制御-[デバイス制御を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Device Control] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000002	%s : デバイス制御-[全体設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Whole Setting] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000003	%s : デバイス制御-[OUの設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use OU Setting] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000004	%s : デバイス制御-[このユーザーの設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Current User Setting] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000005	%s : デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名。	%s : Device Control-[Vendor Name] is changed. Before: After:%s
15164	8000006	%s : デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名。	%s : Device Control-[Vendor Name] is changed. Before:%s After:
15164	8000007	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[ベンダID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[VID] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000008	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[プロダクトID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[PID] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000009	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[シリアル番号]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Serial Number] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000010	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000011	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[制限の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Control] is changed. Before:%s After:%s
15164	8000012	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Valid Date] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15164	8000013	%s : デバイス制御-ベンダ名「%s」-[登録の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Register] is changed. Before:%s After:%s
「15165」は「0U」のログです。				
15165	1	%s : 全般-「説明」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15165	2	%s : 全般-「暗号化されたSmartOnパスワードを保存する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Save Encrypted SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15165	3	%s : 全般-「キャッシュの有効期限」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Cache Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000001	%s : Logon-「ログオンできるコンピュータを制限する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Restrict computers that can log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000002	%s : Logon-「自動ログオン/ロック解除を許可する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow automatic logon/unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000003	%s : Logon-「Windowsパスワード変更を禁止する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Prohibit changing SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000004	%s : Logon-「Windows認証に失敗したらアカウント情報を再設定する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Reset the account information when Windows authentication fails] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000005	%s : Logon-「マネージャーでトークン登録時管理者フラグを設定する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Set Administrator Flag when regist token on manager] is changed. Before:%s After:%s
15165	1000006	%s : Logon-「マネージャーでトークン登録時ロック解除トークンを設定する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Set Unlocking Token when regist token on manager] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000001	%s : デスクトップ制限-「デスクトップページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Page] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000002	%s : デスクトップ制限-「スクリーンセーバーページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Screen Saver Page] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000003	%s : デスクトップ制限-「テーマとデザインページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Theme and Design Page] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000004	%s : デスクトップ制限-「設定ページを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Settings Page] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000005	%s : デスクトップ制限-「コントロールパネル、プリンタを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel][Printer]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000006	%s : デスクトップ制限-「タスクバーとスタートメニューを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Task Bar and [Start] Menu]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000007	%s : デスクトップ制限-「検索を隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Search]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000008	%s : デスクトップ制限-「タスクバーの右クリックを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit right-click on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000009	%s : デスクトップ制限-「コントロールパネルを隠す」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel]] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15165	2000010	%s : デスクトップ制限-「マイコンピュータを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Computer]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000011	%s : デスクトップ制限-「マイネットワークを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Network]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000012	%s : デスクトップ制限-「マイドキュメントを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Document]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000013	%s : デスクトップ制限-「マイミュージックを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Music]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000014	%s : デスクトップ制限-「マイピクチャを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Picture]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000015	%s : デスクトップ制限-「お気に入り隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Favorite]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000016	%s : デスクトップ制限-「プリンタの使用を禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000017	%s : デスクトップ制限-「プリンタの追加を禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Addition of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000018	%s : デスクトップ制限-「プリンタの削除を禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Deletion of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000019	%s : デスクトップ制限-「プリンタとFAXを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Printer and FAX]] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000020	%s : デスクトップ制限-「デスクトップアイコンを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Icons] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000021	%s : デスクトップ制限-「ネットワークアイコンを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Network Icon] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000022	%s : デスクトップ制限-「ネットワークドライブの割当てを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Mapping Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000023	%s : デスクトップ制限-「ファイル名を指定して実行を禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Run] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000024	%s : デスクトップ制限-「レジストリエディタを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Registry Editor] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000025	%s : デスクトップ制限-「タスクマネージャーを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Task Manager] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000026	%s : デスクトップ制限-「コマンドプロンプトを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Command Prompt] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000027	%s : デスクトップ制限-「共通プログラムグループを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Common Program Group] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000028	%s : デスクトップ制限-「ファイルの関連付けを禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Files Association] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000029	%s : デスクトップ制限-「マイコンピュータのプロパティを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Property of My Computer] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000030	%s : デスクトップ制限-「タスクバーのツールバーを隠す」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Toolbar on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000031	%s : デスクトップ制限-「Windowsの終了を禁止」を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Shutdown Windows] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15165	2000032	%s：デスクトップ制限-「Windowsからのログオフを禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Prohibit Log off from Windows] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000033	%s：デスクトップ制限-「PrintScreenの禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Prohibit PrintScreen] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000034	%s：デスクトップ制限-「COMおよびLPTポートの使用を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Prohibit Use of COM and LPT Port] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000035	%s：デスクトップ制限-「赤外線通信ポートの使用を禁止」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Prohibit Use of Infrared Communication Port] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000036	%s：デスクトップ制限-「すでに設定されている制限は変更しない」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Do not change restrictions already configured] is changed. Before:%s After:%s
15165	2000037	%s：デスクトップ制限-「レジストリによる制限は行わない」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Desktop Restriction-[Do not set restrictions by the registry] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010001	%s：ドライブ制限-「リムーバブル」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[Removable] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010002	%s：ドライブ制限-「ハードディスク」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[Harddisk] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010003	%s：ドライブ制限-「ネットワークドライブ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010004	%s：ドライブ制限-「CDドライブ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[CD Drive] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010005	%s：ドライブ制限-「RAMディスク」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[RAM Disk] is changed. Before:%s After:%s
15165	2010006	%s：ドライブ制限-「ログオフ時にすべてのドライブ制限を強制的にクリアする」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Drive Restriction-[%s] is changed. Before:%s After:%s
15165	2020001	%s：ファイル/フォルダ制限-「ファイル/フォルダ」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：File/Folder Restriction-[File/Folder] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030001	%s：ホワイトリスト-「ホワイトリストを使用する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[Use Whitelist] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030002	%s：ホワイトリスト-「InfoTrace 1.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[InfoTrace 1.x] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030003	%s：ホワイトリスト-「InfoTrace 2.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[InfoTrace 2.x] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030004	%s：ホワイトリスト-「e-Care(4.2, 4.4)」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[e-Care(4.2, 4.4)] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030005	%s：ホワイトリスト-「Microsoft Office Word」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[Microsoft Office Word] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030006	%s：ホワイトリスト-「Microsoft Office Excel」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[Microsoft Office Excel] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030007	%s：ホワイトリスト-「Microsoft Office Outlook」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Whitelist-[Microsoft Office Outlook] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15165	2030008	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office PowerPoint」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office PowerPoint] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030009	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Access」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Access] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030010	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office FrontPage」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office FrontPage] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030011	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Publisher」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Publisher] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030012	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office InfoPath」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office InfoPath] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030013	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Visio」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Visio] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030014	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office OneNote」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office OneNote] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030015	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030016	%s : ホワイトリスト「Adobe Reader」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Adobe Reader] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030017	%s : ホワイトリスト「Internet Explorer」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Internet Explorer] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030018	%s : ホワイトリスト「メモ帳」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Notepad] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030019	%s : ホワイトリスト「ワードパッド」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[WordPad] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030020	%s : ホワイトリスト「ペイント」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Paint] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030021	%s : ホワイトリスト「電卓」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Calculator] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030022	%s : ホワイトリスト「Runに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in Run] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030023	%s : ホワイトリスト「RunOnceに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in RunOnce] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030024	%s : ホワイトリスト「スタートアップに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Applications set in Start-up] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030025	%s : ホワイトリスト「初回ログオン時に必要なexeを自動で追加する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Necessary executable files will be added automatically when first time log on] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15165	2030026	%s : ホワイトリスト-ファイル-「%s」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sはファイル名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-File -[%s] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030027	%s : ホワイトリスト-「InfoTrace PLUS 3.x」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace PLUS 3.x] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030028	%s : ホワイトリスト-[InfoTrace Mark II]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace Mark II] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030029	%s : ホワイトリスト-[Edge]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Edge] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030030	%s : ホワイトリスト-[Chrome]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Chrome] is changed. Before:%s After:%s
15165	2030031	%s : ホワイトリスト-[Firefox]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Firefox] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000001	%s : 外部認証-指静脈認証設定（セキュアベインアテスター）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000002	%s : 外部認証-指静脈認証設定（セキュアベインアテスター）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000003	%s : 外部認証-指紋認証設定（Sillex）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(Sillex)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000004	%s : 外部認証-指紋認証設定（Sillex）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(Sillex)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000011	%s : 外部認証-指ハイブリッド認証設定（NEC）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings(NEC)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000012	%s : 外部認証-指ハイブリッド認証設定（NEC）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings(NEC)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000013	%s : 外部認証-指紋認証設定（U.are.U(R) Reader）-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U(R) Reader)-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000014	%s : 外部認証-指紋認証設定（U.are.U(R) Reader）-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U(R) Reader)-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000015	%s : 外部認証-顔認証設定-[ログオン時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Face Authentication Setting-[When log on] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000016	%s : 外部認証-顔認証設定-[ロック解除時]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-Face Authentication Setting-[When unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15165	6000017	%s : 外部認証-「生体情報を登録済みの場合、クライアントからの再登録を許可する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは0U名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : External Authentication-[Allow registration by client if registered biometric information] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15165	6000021	%s：外部認証-「SmartOn QR連携の再登録を許可する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：External Authentication-[Allow to reregister cooperation of SmartOn QR] is changed. Before:%s After:%s
15165	7000001	%s：特定ユーザー-「特定ユーザー」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Specified User-[Specified User] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000002	%s：デバイス制御-[全体設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-[Use Whole Setting] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000004	%s：デバイス制御-[このOUの設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-[Use OU Setting] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000005	%s：デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を追加した際に出力される。1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名。	%s：Device Control-[Vendor Name] is changed. Before: After:%s
15165	8000006	%s：デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	項目を削除した際に出力される。1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名。	%s：Device Control-[Vendor Name] is changed. Before:%s After:
15165	8000007	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[ベンダID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[VID] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000008	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[プロダクトID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[PID] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000009	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[シリアル番号]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[Serial Number] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000010	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000011	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[制限の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Control] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000012	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15165	8000013	%s：デバイス制御-ベンダ名「%s」-[登録の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはOU名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s：Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Register] is changed. Before:%s After:%s
15166	0	ワンタイムパスワードを発行しました。SmartOnアカウント：%s ベンダID：%s プロダクトID：%s シリアル番号：%s 有効期限：%s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはベンダID、3つ目の%sはプロダクトID、4つ目の%sはシリアル番号、5つ目の%sは有効期限、6つ目の%sは読み取り専用または空。	A one-time password was issued. SmartOn Account:%s VID:%s PID:%s Serial Number:%s Valid Date:%s
15167	0	ユーザー[%s]をグループ[%s]へ追加しました。	1つ目の%sはユーザー名です。2つ目の%sはグループ名です。	User [%s] was added to group [%s].
15168	0	ユーザー[%s]をOU[%s] (OUパス：%s) に追加しました。	1つ目の%sはユーザー名です。2つ目の%sはOU名です。3つ目の%sはOUパスです。	User [%s] was added to OU [%s] (OU Path: %s) .

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ユーザー・グループ管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15169		ユーザー[%s]をOU[%s] (OUパス:%s) からOU[%s] (OUパス:%s)に移動しました。	1つ目の%sはユーザー名です。 2つ目の%sは移動元のOU名です。 3つ目の%sは移動元のOUパスです。 4つ目の%sは移動先のOU名です。 5つ目の%sは移動先のOUパスです。	User [%s] was removed from OU [%s] (OU Path: %s) to OU [%s] (OU Path: %s).
15170	0	[%s]から[%s]へユーザー情報をコピーしました。	1つ目の%sはコピー元のユーザー名です。 2つ目の%sはコピー先のユーザー名です。	The information has been copied from user [%s] to user [%s] successfully.
14171	エラーコード	ユーザー[%s]へのコピーに失敗しました。	%sはコピー先のユーザー名です。	Failed to add user [%s].
15171		[%s (OUパス:%s)]から[%s (OUパス:%s)]へOUをコピーしました。	1つ目の%sは移動元のOU名です。 2つ目の%sは移動元のOUパスです。 3つ目の%sは移動先のOU名です。 4つ目の%sは移動先のOUパスです。	copied ou from [%s(ou path:%s)] to [%s(ou path:%s)].
15172		デバイス制御-ベンダID:%s-プロダクトID:%s-%sを削除しました。(%)	1つ目の%sはベンダIDです。 2つ目の%sはプロダクトIDです。 3つ目の%sは「専用」or「共通」です。 4つ目の%sはGUIDです。	The Device Control setting was deleted. [Vender ID:%s Product ID:%s %s]
15173		指ハイブリッド認証情報を削除しました。(%) :	1つ目の%sはSmartOnアカウント名です。 2つ目の%sはシリアル番号です。	Finger hybrid authentication information was deleted. (%s : %s)
15174		代用コード発行画面を起動しました。(アカウント:%s シリアル:%s)	1つ目の%sはSmartOnアカウント名です。 2つ目の%sはシリアル番号です。	The screen for issuing Substitute Code is started . (Account:%s Serial:%s)

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容 (英語)
12201	0	ディスク情報を追加しました。[ディスク名:ディスクID]		Disk Information was added. [Disk Name:Disk ID]
12202	0	ディスク情報を削除しました。[ディスク名:ディスクID]		Disk Information was deleted. [Disk Name:Disk ID]
12203	0	ディスク情報を保存しました。[ディスク名:ディスクID]		Disk Information was updated. [Disk Name:Disk ID]
12204	0	ディスク情報をコピーしました。(コピー元:ディスク名)[ディスク名:ディスクID]		Disk Information was copied. (:Disk Name) [Disk Name:Disk ID]
12221	0	ディスク情報を発行しました。[ディスク名:ディスクID]		Disk Information was issued. [Disk Name:Disk ID]
12222	0	アップデートディスクを発行しました。[ディスク名:ディスクID]		Update Disk was issued. [Disk Name:Disk ID]
12223	0	アップデートディスク情報:[ディスク名:シリアルID:アップデートフォルダ]		Update Disk Information: [Disk Name:Serial ID:Update Folder]
12224	0	アップデート情報を更新しました。[ディスク名:ディスクID]		Updated update information. [Disk Name:Disk ID]
12225	0	アップデート情報:[ディスク名:シリアルID:コンフィグID:アップデートフォルダ]		Update information. [Disk Name:Serial ID:Config ID:Update Folder]
12241	0	接続先ACLサーバー共通設定に追加しました。[サーバー名]		Added to common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
12242	0	接続先ACLサーバー共通設定から削除しました。[サーバー名]		Deleted from the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
12243	0	接続先ACLサーバー共通設定を変更しました。[サーバー名]		Common settings of the connecting ACL Server were changed. [ACL Server Name]
12244	0	接続先ACLサーバー共通設定の優先度を上げました。[サーバー名]		Moved up the priority of common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
12245	0	接続先ACLサーバー共通設定の優先度を下げました。[サーバー名]		Moved down the priority of common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
12246	0	初期アカウント共通設定に追加しました。[アカウント名]		Added to the common settings of an Initial Account. [Account Name]
12247	0	初期アカウント共通設定から削除しました。[アカウント名]		Deleted from the common settings of an Initial Account. [Account Name]
12248	0	初期アカウント共通設定を変更しました。[アカウント名]		Changed the common settings of an Initial Account. [Account Name]
12249	0	初期アカウント共通設定の優先度を上げました。[アカウント名]		Moved up the priority of the common settings of an Initial Account. [Account Name]
12250	0	初期アカウント共通設定の優先度を下げました。[アカウント名]		Moved down the priority of the common settings of an Initial Account. [Account Name]
14200	エラーコード	ディスク情報の取得に失敗しました。		Failed to obtain Disk Information.
14201	エラーコード	ディスク情報の追加に失敗しました。[ディスク名:拡張エラーコード]		Failed to add Disk Information. [Disk Name:Extension Error Code]
14202	エラーコード	ディスク情報の削除に失敗しました。[ディスク名:ディスクID]		Failed to delete Disk Information [Disk Name:Disk ID]
14203	エラーコード	ディスク情報の保存に失敗しました。[ディスク名:ディスクID:拡張エラーコード]		Failed to save Disk Information. [Disk Name:Disk ID:Extension Error Code]

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
14204	エラーコード	ディスク情報のコピーに失敗しました。[ディスク名: ディスクID: 拡張エラーコード]		Failed to copy Disk Information. [Disk Name:Disk ID:Extension Error Code]
14221	エラーコード	ディスク情報の発行に失敗しました。[ディスク名: ディスクID]		Failed to issue Disk Information. [Disk Name:Disk ID]
14222	エラーコード	アップデートディスクの発行に失敗しました。[ディスク名: ディスクID]		Failed to issue Update Disk. [Disk Name:Disk ID]
14223	0	詳細情報: [ディスク名: エラーの内容]		Detail Information: [Disk Name:Error Detail]
14241	0	接続先ACLサーバー共通設定の追加に失敗しました。[サーバー名]	サーバー名は、入力前にエラーになった場合には、空欄のままになります。	Failed to add to the common settings of connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14242	0	接続先ACLサーバー共通設定の削除に失敗しました。[サーバー名]		Failed to delete from the common settings of connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14243	0	接続先ACLサーバー共通設定の変更に失敗しました。[サーバー名]		Failed to change the common settings of connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14244	0	接続先ACLサーバー共通設定の優先度変更（上げる）に失敗しました。[サーバー名]		Failed to moved up the priority of common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14245	0	接続先ACLサーバー共通設定の優先度変更（下げる）に失敗しました。[サーバー名]		Failed to moved down the priority of common settings of the connecting ACL Server. [ACL Server Name]
14246	0	初期アカウント共通設定の追加に失敗しました。		Failed to add to the common settings of an Initial Account.
14247	0	初期アカウント共通設定の削除に失敗しました。[アカウント名]		Failed to delete from the common settings of an Initial Account. [Account Name]
14248	0	初期アカウント共通設定の変更に失敗しました。[アカウント名]		Failed to change the common settings of an Initial Account. [Account Name]
14249	0	初期アカウント共通設定の優先度変更（上げる）に失敗しました。[アカウント名]		Failed to move up the priority of the common settings of an Initial Account. [Account Name]
14250	0	初期アカウント共通設定の優先度変更（下げる）に失敗しました。[アカウント名]		Failed to move down the priority of the common settings of an Initial Account. [Account Name]
15201	0	期限付きパスワード発行画面を起動しました。		Started the screen for issuing a password with validity period.
15202	0	ディスク情報が選択されました。[ディスク名]		Disk information is selected. [Disk Name]
15203	0	キャッシュロックアウトの解除パスワード発行画面を起動しました。		Started the screen for issuing the unlock password of cache lockout.
15204	0	ディスク情報が選択されました。[ディスク名]		Disk information is selected. [Disk Name]
15251	0	デバイス制御-ベンダID:%s-プロダクトID:%s-%sを削除しました。(%s)	1つ目の%sはベンダID、2つ目の%sはプロダクトID、3つ目の%sは登録の種類、4つ目の%sはシリアル番号	The Device Control setting was deleted. [Vender ID:%s Product ID:%s %s]
15265	1	%s : ディスク構成変更-[トークンの種類]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Modify the disk contents-[Type of Token] is changed. Before:%s After:%s
15265	2	%s : ディスク構成変更-[使用するクライアントの種類]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Modify the disk contents-[Type of using clients] is changed. Before:%s After:%s
15265	3	%s : 全般-[ディスク名]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Disk Name] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	4	%s : 全般-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15265	5	%s : 全般-[キャッシュ設定の有効期間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Expiration date of Cache Setting] is changed. Before:%s After:%s
15265	6	%s : 全般-[ローカルフォルダ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Local Folder] is changed. Before:%s After:%s
15265	7	%s : 全般-[サーバー名/IPアドレス]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Server Name/IP Address] is changed. Before:%s After:%s
15265	8	%s : 全般-[ログをUnicodeで出力する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Output By Unicode] is changed. Before:%s After:%s
15265	9	%s : 全般-[ログファイルの保持日数]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Days to Keep Log File] is changed. Before:%s After:%s
15265	10	%s : 全般-[アクセス権限にローカルの管理者権限のみを設定する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Assign local administrative right only to the access right] is changed. Before:%s After:%s
15265	11	%s : 全般-[既存フォルダのアクセス権限は変更しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Do not change the access right of existing folders] is changed. Before:%s After:%s
15265	12	%s : 全般-[ポート番号]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Port Number] is changed. Before:%s After:%s
15265	13	%s : 全般-[送信方法]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Method of Sending Logs] is changed. Before:%s After:%s
15265	14	%s : 全般-[PCロック時にログのフラッシュ処理を実施しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Do not perform flush processing of logs when computer is locked] is changed. Before:%s After:%s
15265	15	%s : 全般-[全てのログを出力する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Output all logs] is changed. Before:%s After:%s
15265	16	%s : 全般-[ログオフ時にログのフラッシュ処理を実施しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Do not perform flush processing of logs when computer is logged off] is changed. Before:%s After:%s
15265	17	%s : 全般-[シャットダウン時にログのフラッシュ処理を実施しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : General-[Do not perform flush processing of logs when computer is shutted down] is changed. Before:%s After:%s
15265	18	%s : ディスク構成変更-[インストールできるPC]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Modify the disk contents-[OS that can be installed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000001	%s : Logon-[ログオンの種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Type of logon] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000002	%s : Logon-[Windows認証用パラメータの手入力を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow to enter parameters for Windows authentication manually] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000003	%s : Logon-[SmartOn認証を必須としない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[SmartOn Authentication is not required] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000004	%s : Logon-[手入力を必須にする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Manual entry is required] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	1000005	%s : Logon-[Windowsパスワード変更時に警告を表示しない (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not show an alarm message when changing Windows password(Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000006	%s : Logon-[前回ログオンしたWindowsアカウントを表示する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show the Windows account logged on last] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000007	%s : Logon-[入力されたアカウントが登録済みか確認する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Confirm if the input account is registered] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000008	%s : Logon-[Windowsアカウント/パスワードを転用する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[SmartOn Account/Password is used as a Windows account/password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000009	%s : Logon-[最後にログオンしたアカウントを選択する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Select the account logged on last] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000010	%s : Logon-[起動時の画面に[シャットダウン]ボタンを表示する (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Display [Shutdown] button on startup screen(Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000011	%s : Logon-[ログオン開始画面をスキップする (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Skip the screen of starting to log on(Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000012	%s : Logon-[SmartOnパスワードの変更を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow changing SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000013	%s : Logon-[Windowsパスワードの変更を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow changing Windows Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000014	%s : Logon-[Windowsパスワード変更と同時に、SmartOnパスワードも変更する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Change the SmartOn Password when changing the Windows Password at the same time] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000015	%s : Logon-[キャッシュでのログオン時にWindowsパスワードの変更を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow changing Windows password when logging on with cache] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000016	%s : Logon-[ログオン中のWindowsアカウント以外のパスワード変更を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow changing password of Windows account not being logged on] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000017	%s : Logon-[パスワード変更を自動で行う]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Automatically change a Windows password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000018	%s : Logon-[Windowsパスワードの有効期間を設定する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Expiration date of Windows Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000019	%s : Logon-[トークンを抜かれてもPCをロックしない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not lock the PC even if the Token is removed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000020	%s : Logon-[トークンの先読みを行う]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Perform look-ahead of Token ID] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000021	%s : Logon-[トークンを置いたらPCロックする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Lock the computer when the token is put] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000022	%s : Logon-[自動ロック解除を有効にする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Enable Auto Unlock] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000023	%s : Logon-[スクリーンセーバー起動時にPCをロックする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Lock the computer when Screen Saver starts] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	1000024	%s : Logon-[PCをロック後一定時間で処理を行う]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Execute for a certain time after a PC is locked] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000025	%s : Logon-[ロック解除しても処理を中断しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Continue the process even if it is unlocked] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000026	%s : Logon-[トークンを抜いた場合はロックせずに処理を行う]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Execute the process without locking when a token is removed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000027	%s : Logon-[カウントダウン画面のキャンセルを許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow canceling a countdown screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000028	%s : Logon-[ログオン時と異なるトークン(シリアル)でのロック解除を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow unlocking with the token (serial) different from the one when logging on] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000029	%s : Logon-[ログオン時と異なるSmartOn認証情報でのロック解除を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow unlocking with the SmartOn authentication information different from the one when logging on] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000030	%s : Logon-[同じOUに所属するユーザーでのロック解除を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow unlocking by users that belong to same OU] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000031	%s : Logon-[画面にロックしたユーザーの情報を表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show the user information which is locked on a screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000032	%s : Logon-[ユーザー情報を取得できない場合、ロック解除を禁止する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Disable unlocking When the user information cannot be obtained] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000033	%s : Logon-[特定のユーザーでのロック解除を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow unlock by Specific User] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000034	%s : Logon-[ログオン画面からのトークン発行を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow Token Registration from logon screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000035	%s : Logon-[メンテナンスモードからのトークン発行を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow Token Registration in Maintenance Mode] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000036	%s : Logon-[ログオン時にモジュールアップデートを行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not update when logging on] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000037	%s : Logon-[オプションダイアログに[アップデート]ボタンを表示しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not show [Update] button in the option dialog box] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000038	%s : Logon-[手動のモジュールアップデートは行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not update modules manually] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000039	%s : Logon-[手動のキャッシュファイルアップデートは行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not update cache files manually] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000040	%s : Logon-[ダウンロード開始時にメッセージを表示しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not show messages when download starts] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	1000041	%s : Logon-[モジュールアップデート終了時に、自動で再起動を行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not restart automatically when ending Module Update] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000042	%s : Logon-[アップデートのキャンセルを許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow cancel of update] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000043	%s : Logon-[SmartOn認証していないときはモジュールアップデートしない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not execute Module Update not executing SmartOn Authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000044	%s : Logon-[期限付きパスワードに強化版パスワードを使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Use an enhanced password for Time Limiting Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000045	%s : Logon-[クライアントにチャレンジコードを表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show Challenge Code on a client] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000046	%s : Logon-[SmartOnパスワードによる一時停止/アンインストールを許可しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Prohibit pausing and uninstalling by SmartOn Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000047	%s : Logon-[代用コードを使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Use Substitute Code] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000048	%s : Logon-[キャッシュの有効期限を表示する日数の設定]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Expiration date of Cache Setting] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000049	%s : Logon-[ACLサーバ接続時に時刻を同期させる (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Synchronize time when connecting ACL Server (Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000050	%s : Logon-[動作確認処理でIDを表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show Token ID when processing operation confirmation] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000051	%s : Logon-[ログオフ・シャットダウン時にWindowsの処理状況を表示する (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show processing status of Windows when logging off or shutdown(Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000052	%s : Logon-[タスクトレイアイコンを表示する (Windows 2000/XP)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show tasktray icon(Windows 2000/XP)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000053	%s : Logon-[SmartOn認証失敗時の処理遅延設定の待ち時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Delay Time] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000054	%s : Logon-[何回目までは失敗回数に含めない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not include number of times failed until] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000055	%s : Logon-[オンライン時は認証に失敗しても回数を増やさない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not increment the number of times when the authentication failed online] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000056	%s : Logon-[メンテナンスパスワード]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Maintenance Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000057	%s : Logon-[スマートカードのプラグアンドプレイサービスを有効にする (Windows 7)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Plug and play of Smart Card. (Windows 7)] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	1000058	%s : Logon-[モジュールアップデート終了時に、メッセージを表示せず再起動する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Restart with no messages when ending Module Update] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000059	%s : Logon-[最初にSmartOn認証画面を表示する(Windows Vista/7)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Show SmartOn Dialog at first. (Windows Vista/7)] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000060	%s : Logon-[ロック解除時にWindows認証用パラメータを入力する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Enter parameters for Windows authentication when unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000063	%s : Logon-[トークンを抜いてPCロックするまでの猶予時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Window time from removing token till locking computer] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000064	%s : Logon-[代用コード入力時にマスクする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Input Substitute Code as asterisks] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000065	%s : Logon-[生体情報登録・認証成功後に手入力でのログオンを許可しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Prohibit to show entry screen after registering biometrics information / getting certified] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000066	%s : Logon-[手入力によるログオンの有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Validity period of entry screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000067	%s : Logon-[有効時間経過後、先読みした情報を削除する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Delete look-ahead information after the expiration] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000068	%s : Logon-[ログオン時に前回入力したSmartOnアカウントを表示しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not show the SmartOn account logged on last when logging on] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000069	%s : Logon-[顔を検出できない場合ロックする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Lock the pc when face detection failed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000070	%s : Logon-[顔を照合できない場合ロックする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Lock the pc when face authentication failed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000071	%s : Logon-[PC操作中は検出/照合を行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not use locking of leaving from seat when operating pc] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000072	%s : Logon-[検出/照合失敗時の猶予時間を設定する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Set window time when face detection/authentication failed] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000073	%s : Logon-[猶予時間中は照合を行う]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Authenticate face when window time] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000074	%s : Logon-[検出/照合画面表示位置]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Detection / Authentication Screen position] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000075	%s : Logon-[認証失敗時の画像を保存する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Save pictures when authentication failure] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000076	%s : Logon-[認証成功時の画像を保存する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Save pictures when authentication success] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000077	%s : Logon-[最大数]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Maximum number] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容 (英語)
15265	1000078	%s : Logon-[保持日数]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Days] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000079	%s : Logon-[大きさ]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Size] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000080	%s : Logon-[SUモードを使用する]を変更しました。 変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Use SU Mode] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000081	%s : Logon-[SUコードをマスクする]を変更しました。 変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Input SU Code as asterisks] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000082	%s : Logon-[ロック解除画面からの生体情報登録を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Allow registration of biometrics information from unlock screen is changed. Before:%s After:%s
15265	1000083	%s : Logon-[離席ロックの一時停止を許可する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Enable pausing] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000084	%s : Logon-[キャッシュロックアウトを有効にする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Enable Cache Lockout] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000085	%s : Logon-[ロックアウトまでの回数]を変更しました。 変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Retry times before lockout] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000086	%s : Logon-[ロック解除時に前回入力したSmartOnアカウントを表示しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Do not show the SmartOn accountlogged on last when unlocking] is changed. Before:%s After:%s
15265	1000087	%s : Logon-[QRコードの有効期間]を変更しました。 変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Logon-[Valid Term of QR Code] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000001	%s : デスクトップ制限-[デスクトップページを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Page] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000002	%s : デスクトップ制限-[スクリーンセーバーページを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Screen Saver Page] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000003	%s : デスクトップ制限-[テーマとデザインページを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Theme and Design Page] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000004	%s : デスクトップ制限-[設定ページを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Settings Page] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000005	%s : デスクトップ制限-[コントロールパネル、プリンタを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel][Printer]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000006	%s : デスクトップ制限-[タスクバーとスタートメニューを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Task Bar and [Start] Menu]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000007	%s : デスクトップ制限-[検索を隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Search]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000008	%s : デスクトップ制限-[タスクバーの右クリックを禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit right-click on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000009	%s : デスクトップ制限-[コントロールパネルを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Control Panel]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000010	%s : デスクトップ制限-[マイコンピュータを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Computer]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000011	%s : デスクトップ制限-[マイネットワークを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Network]] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	2000012	%s : デスクトップ制限-[マイドキュメントを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Document]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000013	%s : デスクトップ制限-[マイミュージックを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Music]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000014	%s : デスクトップ制限-[マイピクチャを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [My Picture]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000015	%s : デスクトップ制限-[お気に入り入りを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Favorite]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000016	%s : デスクトップ制限-[プリンタの使用禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000017	%s : デスクトップ制限-[プリンタの追加を禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Addition of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000018	%s : デスクトップ制限-[プリンタの削除を禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Deletion of Printer] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000019	%s : デスクトップ制限-[プリンタとFAXを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide [Printer and FAX]] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000020	%s : デスクトップ制限-[デスクトップアイコンを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Desktop Icons] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000021	%s : デスクトップ制限-[ネットワークアイコンを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Network Icon] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000022	%s : デスクトップ制限-[ネットワークドライブの割当てを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Mapping Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000023	%s : デスクトップ制限-[ファイル名を指定して実行を禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Run] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000024	%s : デスクトップ制限-[レジストリエディタを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Registry Editor] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000025	%s : デスクトップ制限-[タスクマネージャーを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Task Manager] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000026	%s : デスクトップ制限-[コマンドプロンプトを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Command Prompt] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000027	%s : デスクトップ制限-[共通プログラムグループを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Common Program Group] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000028	%s : デスクトップ制限-[ファイルの関連付けを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Files Association] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000029	%s : デスクトップ制限-[マイコンピュータのプロパティを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Property of My Computer] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000030	%s : デスクトップ制限-[タスクバーのツールバーを隠す]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Toolbar on Taskbar] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000031	%s : デスクトップ制限-[Windowsの終了を禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Shutdown Windows] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000032	%s : デスクトップ制限-[Windowsからのログオンを禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Log off from Windows] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000033	%s : デスクトップ制限-[PrintScreenの禁止]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit PrintScreen] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	2000034	%s : デスクトップ制限-[COMおよびLPTポートの使用を禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of COM and LPT Port] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000035	%s : デスクトップ制限-[赤外線通信ポートの使用を禁止]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Prohibit Use of Infrared Communication Port] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000036	%s : デスクトップ制限-[すでに設定されている制限は変更しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Do not change restrictions already configured] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000037	%s : デスクトップ制限-[セーフモードでのログオンを禁止する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Disable safe mode log on] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000038	%s : デスクトップ制限-[レジストリによる制限は行わない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Do not set restrictions by the registry] is changed. Before:%s After:%s
15265	2000039	%s : デスクトップ制限-[ネットワークアイコンを隠す]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Desktop Restriction-[Hide Network Icon] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010001	%s : ドライブ制限-[リムーバブル]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Removable] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010002	%s : ドライブ制限-[ハードディスク]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Harddisk] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010003	%s : ドライブ制限-[ネットワークドライブ]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[Network Drive] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010004	%s : ドライブ制限-[CDドライブ]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[CD Drive] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010005	%s : ドライブ制限-[RAMディスク]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[RAM Disk] is changed. Before:%s After:%s
15265	2010006	%s : ドライブ制限-[ログオフ時にすべてのドライブ制限を強制的にクリアする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Drive Restriction-[%s] is changed. Before:%s After:%s
15265	2020001	%s : ファイル/フォルダ制限-[ファイル/フォルダ]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : File/Folder Restriction-[File/Folder] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030001	%s : ホワイトリスト-[ホワイトリストを使用する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Use Whitelist] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030002	%s : ホワイトリスト-[InfoTrace 1.x]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace 1.x] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030003	%s : ホワイトリスト-[InfoTrace 2.x]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace 2.x] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030004	%s : ホワイトリスト-[e-Care(4.2, 4.4)]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[e-Care(4.2, 4.4)] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030005	%s : ホワイトリスト-[Microsoft Office Word]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Word] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030006	%s : ホワイトリスト-[Microsoft Office Excel]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Excel] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030007	%s : ホワイトリスト-[Microsoft Office Outlook]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Outlook] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	2030008	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office PowerPoint」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office PowerPoint] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030009	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Access」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Access] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030010	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office FrontPage」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office FrontPage] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030011	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Publisher」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Publisher] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030012	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office InfoPath」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office InfoPath] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030013	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office Visio」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office Visio] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030014	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office OneNote」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office OneNote] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030015	%s : ホワイトリスト「Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Microsoft Office SharePoint Workspace (Groove)] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030016	%s : ホワイトリスト「Adobe Reader」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Adobe Reader] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030017	%s : ホワイトリスト「Internet Explorer」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Internet Explorer] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030018	%s : ホワイトリスト「メモ帳」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Notepad] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030019	%s : ホワイトリスト「ワードパッド」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[WordPad] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030020	%s : ホワイトリスト「ペイント」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Paint] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030021	%s : ホワイトリスト「電卓」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Calculator] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030022	%s : ホワイトリスト「Runに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in Run] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030023	%s : ホワイトリスト「RunOnceに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Application set in RunOnce] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030024	%s : ホワイトリスト「スタートアップに設定されているアプリケーション」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Applications set in Start-up] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030025	%s : ホワイトリスト「初回ログオン時に必要なexeを自動で追加する」を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Necessary executable files will be added automatically when first time log on] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	2030026	%s : ホワイトリスト-ファイル-[%s]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはファイル名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-File -[%s] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030027	%s : ホワイトリスト-[ホワイトリストにより起動を禁止されたプログラムをログに出力する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Output program names to logs which can not start by Whitelist] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030028	%s : ホワイトリスト-[InfoTrace PLUS 3.x]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace PLUS 3.x] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030029	%s : ホワイトリスト-[InfoTrace Mark II]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[InfoTrace Mark II] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030030	%s : ホワイトリスト-[Edge]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Edge] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030031	%s : ホワイトリスト-[Chrome]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Chrome] is changed. Before:%s After:%s
15265	2030032	%s : ホワイトリスト-[Firefox]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Whitelist-[Firefox] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000001	%s : デバイス制御-[デバイス制御を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Device Control] is changed. Before: After:%s
15265	3000002	%s : デバイス制御-[全体設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Whole Setting] is changed. Before: After:%s
15265	3000003	%s : デバイス制御-[このディスクの設定を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Use Disk Setting] is changed. Before: After:%s
15265	3000004	%s : デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：なし 変更後：%s	追加のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名。	%s : Device Control-[Vendor Name] is changed. Before: After:%s
15265	3000005	%s : デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：なし	削除のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名。	%s : Device Control-[Vendor Name] is changed. Before:%s After:
15265	3000006	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[ベンダID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[VID] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000007	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[プロダクトID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[PID] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000008	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[シリアル番号]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Serial Number] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000009	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Description] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000010	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[制限の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Control] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000011	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Valid Date] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	3000012	%s : デバイス制御-ベンダ名[%s]-[登録の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはベンダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Register] is changed. Before:%s After:%s
15265	3000013	%s : デバイス制御-[インストール時に認識したUSB HDDを許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Device Control-[Allow using USB HDD recognized when installing] is changed. Before: After:%s
15265	4000001	%s : Crypt-[復号時に暗号ファイルを[隠し属性]にする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Set the attribute of encrypted file as [hidden] when decrypting] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000002	%s : Crypt-[暗号時に復号チェックを行わない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Do not perform decrypting check when encrypting] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000003	%s : Crypt-[自己復号機能を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Use self-decrypting function] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000004	%s : Crypt-[フォルダ内のショートカットのリンク先を暗号化する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Encrypt the link of a short cut in a folder] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000005	%s : Crypt-[使用可能な暗号方式の選択]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Select usable encryption method] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000006	%s : Crypt-[ネットワーク上ファイル/フォルダの暗号化を行う]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-[Encrypt File/Folder on the network] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000007	%s : Crypt-[暗号化対象ファイル/フォルダ]を変更しました。変更前：なし 変更後：%s	追加のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名。	%s : Crypt-[Target File/Folder to be encrypted.] is changed. Before:Blank After:%s
15265	4000008	%s : Crypt-[暗号化対象ファイル/フォルダ]を変更しました。変更前：%s 変更後：なし	削除のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名。	%s : Crypt-[Target File/Folder to be encrypted.] is changed. Before:%s After:Blank
15265	4000009	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[フォルダ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Folder] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000010	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[グループ鍵]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Group Key] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000011	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[権限鍵]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Authority Key] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000012	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[暗号時に圧縮する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Compress when encrypting] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000013	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[ログオン時に復号化する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Decrypt when log on] is changed. Before:%s After:%s
15265	4000014	%s : Crypt-暗号化対象ファイル/フォルダ名[%s]-[フォルダが存在しない場合に作成する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは暗号化対象ファイル/フォルダ名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Crypt-Target File/Folder to be encrypted[%s]-[Create if the folder does not exist] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000001	%s : Pass-[タスクトレイにPassのアイコンを表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Display Pass icon on task tray] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	5000002	%s : Pass-[Passの起動を待機する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Wait starting Pass] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000003	%s : Pass-[サービスアプリケーション対応モジュールをインストールする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Install service application module] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000004	%s : Pass-[HTMLコントロールのコンテキストメニューからブラウザ認証を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Use Browser Authentication from the Context Menu of HTML Control] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000005	%s : Pass-[複数のブラウザ認証設定が同一URLに設定されている場合に選択画面を表示しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Do not show selecting dialog when more than one entry confirm same URL] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000006	%s : Pass-[ノート自動認証対応モジュールをインストールする]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Install Notes Automatic Authentication module] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000007	%s : Pass-[SmartOn Passが動作していない場合]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[When SmartOn Pass is not running] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000008	%s : Pass-[ノーツに設定されたノーツIDがユーザー情報に設定されていない場合の動作]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Operations when Notes ID in use is not set in user information] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000009	%s : Pass-[Passスクリプト機能を使用する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Use the function of Pass Script] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000010	%s : Pass-[ブラウザ認証実行時の初回待機時間]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Waiting time at first when running browser authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000011	%s : Pass-[ブラウザ認証実行時のリトライ回数の上限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Maximum times of retry when running browser authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000012	%s : Pass-[リトライを実行する間隔]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Intervals of running retry] is changed. Before:%s After:%s
15265	5000013	%s : Pass-[Chrome用拡張機能インストール先URL]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Pass-[Installation destination URL of Chrome extension] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000001	%s : 発行情報-[アップデートフォルダ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-[Update Folder] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000002	%s : 発行情報-[有効期日]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-[Expiration Date] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000003	%s : 発行情報-アップデートフォルダの詳細-[ユーザー名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-Detail of Update Folder-[User Name] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000004	%s : 発行情報-アップデートフォルダの詳細-[パスワード]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-Detail of Update Folder-[Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000005	%s : 発行情報-[アカウント]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-[Account] is changed. Before:%s After:%s
15265	6000006	%s : 発行情報-[パスワード]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-[Password] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	6000007	%s : 発行情報-[アップデート情報の有効/無効]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Issuing Information-[Valid/Invalid of Update Information] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010001	%s : 接続先-[ACLサーバー]を変更しました。変更前: なし 変更後: %s	追加のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名。	%s : Connecting ACL-[ACL Server] is changed. Before:Blank After:%s
15265	6010002	%s : 接続先-[ACLサーバー]を変更しました。変更前: %s 変更後: なし	削除のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名。	%s : Connecting ACL-[ACL Server] is changed. Before:%s After:Blank
15265	6010003	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[ポート番号]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Port Number] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010004	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[このサーバーとは暗号化通信を行う]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Perform Encryption Communication] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010005	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[ベースDN]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Base DN] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010006	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[フルドメイン]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Full Domain] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010007	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[接続リトライ回数]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Connecting retries] is changed. Before:%s After:%s
15265	6010008	%s : 接続先-ACLサーバー[%s]-[接続タイムアウト]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはACLサーバー名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Connecting ACL-ACL Server[%s]-[Time-out of Connecting] is changed. Before:%s After:%s
15265	6020001	%s : キャッシュ配付-[SmartOnアカウント]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Distribute Cache-[SmartOn Account] is changed. Before:%s After:%s
15265	6030001	%s : アップデート対象-[PC名]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Update Target-[Computer Name] is changed. Before:%s After:%s
15265	6030002	%s : アップデート対象-[SmartOnアカウント]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Update Target-[SmartOn Account] is changed. Before:%s After:%s
15265	6040001	%s : 初期アカウント-[アカウント]を変更しました。変更前: なし 変更後: %s	追加のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはアカウント名。	%s : Initial account-[Account] is changed. Before:Blank After:%s
15265	6040002	%s : 初期アカウント-[アカウント]を変更しました。変更前: %s 変更後: なし	削除のログです。1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはアカウント名。	%s : Initial account-[Account] is changed. Before:%s After:Blank
15265	6040003	%s : 初期アカウント-アカウント[%s]-[パスワード]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sはアカウント名、3つ目の%sは変更前の設定、4つ目の%sは変更後の設定。	%s : Initial account-Account[%s]-[Password] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000001	%s : 外部認証-[ACLサーバー上の認証情報を確認する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-[Confirm the authentication information on ACL Server] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000002	%s : 外部認証-連携アプリケーション設定(Felica用)-[FeliCa上の認証情報を確認する]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Related Application Setting(For FeliCa)-[Confirm the Authentication Information on FeliCa] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	7000003	%s：外部認証-連携アプリケーション設定 (Felica 用)-[サービスコード] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Related Application Setting (For FeliCa)-[Service Code] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000004	%s：外部認証-指静脈認証設定 (セキュアペインアスター)-[指静脈認証を行う] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[Use finger vein authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000005	%s：外部認証-指静脈認証設定 (セキュアペインアスター)-[タイムアウト値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[Time-out value] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000006	%s：外部認証-指静脈認証設定 (セキュアペインアスター)-[しきい値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Vein Authentication Setting-[Threshold] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000007	%s：外部認証-指紋認証設定-[指紋認証を行う] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Use fingerprint authentication-[Use fingerprint authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000008	%s：外部認証-指紋認証設定-[タイムアウト値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Use fingerprint authentication-[Time-out value] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000009	%s：外部認証-指紋認証設定-[しきい値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Use fingerprint authentication-[Threshold] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000010	%s：外部認証-指静脈認証設定 (日立指静脈認証装置)-[指静脈認証を行う] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Vein Authentication Setting (HITACHI)-[Use finger vein authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000011	%s：外部認証-指静脈認証設定 (日立指静脈認証装置)-[タイムアウト値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Vein Authentication Setting (HITACHI)-[Time-out value] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000018	%s：外部認証-指ハイブリッド認証設定-[指ハイブリッド認証 (NEC) を行う] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings (NEC)-[Use finger hybrid authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000019	%s：外部認証-指ハイブリッド認証設定-[タイムアウト値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings (NEC)-[Time-out value] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000020	%s：外部認証-指ハイブリッド認証設定-[しきい値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Finger Hybrid Authentication Settings (NEC)-[Threshold] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000021	%s：外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[指紋認証を行う] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting (U.are.U Reader)-[Use fingerprint authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000022	%s：外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[認証時タイムアウト値] を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting (U.are.U Reader)-[Time-out value (settings for authentication)] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	7000023	%s : 外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[認証時しきい値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[Threshold (settings for authentication)] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000024	%s : 外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[ログオン画面での指紋登録を許可する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[Allow Fingerprint Registration from logon screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000025	%s : 外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[メンテナンスモードでの指紋登録を許可する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[Allow Fingerprint Registration in Maintenance Mode] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000026	%s : 外部認証-指紋認証設定 (U.are.U Reader) -[登録時タイムアウト値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Fingerprint Authentication Setting(U.are.U Reader)-[Time-out value (settings for registration)] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000027	%s : 外部認証-顔認証設定-[顔認証を行う]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Use face authentication] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000028	%s : 外部認証-顔認証設定-[認証時タイムアウト値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Time-out value (settings for authentication)] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000029	%s : 外部認証-顔認証設定-[認証時しきい値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Threshold (settings for authentication)] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000030	%s : 外部認証-顔認証設定-[ログオン画面での認証情報の登録を許可する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Allow Registration from logon screen] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000031	%s : 外部認証-顔認証設定-[メンテナンスモードでの認証情報の登録を許可する]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Allow Registration in Maintenance Mode] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000032	%s : 外部認証-顔認証設定-[登録時タイムアウト値]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Time-out value (settings for registration)] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000033	%s : 外部認証-顔認証設定-[画面の大きさ]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-Face Authentication Setting-[Screen size] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000034	%s : 外部認証-[顔を検出できない場合ロックする]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-[Lock the pc when face detection failed] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000035	%s : 外部認証-[顔を照合できない場合ロックする]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-[Lock the pc when face authentication failed] is changed. Before:%s After:%s
15265	7000036	%s : 外部認証-[PC操作中は検出/照合を行わない]を変更しました。変更前 : %s 変更後 : %s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s : Outside Authentication-[Do not use locking of leaving from seat when operating pc] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャログ出力内容				
ディスク管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15265	7000037	%s：外部認証-[検出/照合失敗時の猶予時間を設定する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Set window time when face detection/authentication failed] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000038	%s：外部認証-[猶予時間中は照合を行う]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Authenticate face when window time] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000039	%s：外部認証-[検出/照合画面表示位置]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Detection / Authentication Screen position] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000040	%s：外部認証-指紋認証設定（U.are.U Reader）-[ログオン/ロック解除認証設定]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Settings of authentication when logging on and unlocking] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000041	%s：外部認証-指紋認証設定（U.are.U Reader）-[ロック解除画面での指紋登録を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Allow Fingerprint Registration from unlock screen] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000042	%s：外部認証-顔認証設定-[ロック解除画面での認証情報の登録を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Allow Registration from unlock screen] is changed. Before：%s After：%s
15265	7000043	%s：外部認証-[離席ロックの一時停止を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはディスク名、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s：Outside Authentication-[Enable pausing] is changed. Before：%s After：%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
トークン管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12301	0	トークンシリアル管理者フラグを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12302	0	トークンシリアル管理者フラグを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
12303	0	トークンシリアルロック解除トークンを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Unlocking Token of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
12304	0	トークンシリアルロック解除トークンを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Unlocking Token of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
12305	0	トークンシリアル有効期限を%sに設定しました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Token Valid Date(%s) was set. (Account:%s Serial:%s)
12306	0	トークンシリアル有効期限を無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Token Valid Date is invalidated. (Account:%s Serial:%s)
12307	0	トークンシリアル有効期限を無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Description of Token Serial was set [%s]. (Account:%s Serial:%s)
14301	エラーコード	代用コードの一括発行に失敗しました。		Failed to issue Substitute Code
15350	0	有効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the validation list.
15351	0	[%s]のトークン[%s]を無効化しました。		[%s] tokens [%s] were invalidated.
15352	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を有効化しました。		[%s] tokens [%s] were validated from the invalidation list.
15353	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the invalidation list.
15354	0	仮登録リストからトークン[%s]を削除しました。		Tokens [%s] were deleted from the Pre-registration list.
15364	0	代用コード発行画面を起動しました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		The screen for issuing Substitute Code is started. (Account:%s Serial:%s)
15365	0	トークンパスワード発行画面を起動しました。		The screen for issuing Token Password is
15366	0	トークンIDが選択されました。 (トークンID:%s 種別:%s)		Selected Token ID(Token ID:%s Type:%s)
15367	0	代用コードを一括発行しました。( %s)	%sはファイルパス	Substitute Code are issued in block. (%s)

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
指紋認証情報管理 (U. are. U Reader)				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容 (英語)
22101	0	トークンシリアル管理者フラグを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22102	0	トークンシリアル管理者フラグを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
22107	0	トークンシリアルの説明を[%s]に設定しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		Description of Token Serial was set [%s]. (Account:%s Serial:%s)
24101	エラーコード	代用コードの一括発行に失敗しました。		Failed to issue Substitute Code
25150	0	有効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the validation list.
25151	0	[%s]のトークン[%s]を無効化しました。		[%s] tokens [%s] were invalidated.
25152	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を有効化しました。		[%s] tokens [%s] were validated from the invalidation list.
25153	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the invalidation list.
25155	0	生体情報のシリアルを作成しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		Biometric Serial was created. (Account:%s Serial:%s)
25164	0	代用コード発行画面を起動しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		The screen for issuing Substitute Code is started. (Account:%s Serial:%s)
25167	0	代用コードを一括発行しました。(%)	%sはファイルパス	Substitute Code are issued in block. (%)

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
顔認証情報管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
22201	0	トークンシリアル管理者フラグを有効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22202	0	トークンシリアル管理者フラグを無効にしました。 (アカウント:%s シリアル:%s)		Administrator Flag of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
22207	0	トークンシリアル説明を[%s]に設定しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		Description of Token Serial was set [%s]. (Account:%s Serial:%s)
22209	0	しきい値を[%s]から[%s]に変更しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		Setting of Threshold was changed from %s to %s. (Account:%s Serial:%s)
22210	0	トークンシリアルACLサーバーに生体情報を残さないを有効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Do not save biometric information on acl server" of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22211	0	トークンシリアルACLサーバーに生体情報を残さないを無効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Do not save biometric information on acl server" of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
22212	0	トークンシリアルログオン時に顔認証を強化するを有効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when logging on" of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22213	0	トークンシリアルログオン時に顔認証を強化するを無効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when logging on" of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
22214	0	トークンシリアルロック解除時に顔認証を強化するを有効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when unlocking" of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22215	0	トークンシリアルロック解除時に顔認証を強化するを無効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when unlocking" of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
22216	0	トークンシリアル一時停止/アンインストール時に顔認証を強化するを有効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when pausing and uninstalling" of the token is enabled. (Account:%s Serial:%s)
22217	0	トークンシリアル一時停止/アンインストール時に顔認証を強化するを無効にしました。(アカウント:%s シリアル:%s)		"Use enhanced face authentication when pausing and uninstalling" of the token is disabled. (Account:%s Serial:%s)
24201	エラーコード	代用コードの一括発行に失敗しました。		Failed to issue Substitute Code
25250	0	有効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the validation list.
25251	0	[%s]のトークン[%s]を無効化しました。		[%s] tokens [%s] were invalidated.
25252	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を有効化しました。		[%s] tokens [%s] were validated from the invalidation list.
25253	0	無効化リストから[%s]のトークン[%s]を削除しました。		[%s] tokens [%s] were deleted from the invalidation list.
25255	0	生体情報のシリアルを作成しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		Biometric Serial was created. (Account:%s Serial:%s)
25264	0	代用コード発行画面を起動しました。(アカウント:%s シリアル:%s)		The screen for issuing Substitute Code is started. (Account:%s Serial:%s)
25267	0	代用コードを一括発行しました。(%)	%sはファイルパス	Substitute Code are issued in block. (%s)



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
Crypt共通設定				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12601	0	グループ鍵を追加しました。(鍵名)		Add Group Key(Key Name)
12602	0	グループ鍵を削除しました。(鍵名)		Group Key Deleted(Key Name)
12603	0	グループ鍵を保存しました。(鍵名)		Save Group Key(Key Name)
12604	0	権限鍵を追加しました。(鍵名)		Authority Key Added(Key Name-Level)
12605	0	権限鍵を削除しました。(鍵名)		Authority Key Deleted(Key Name-Level)
12606	0	権限鍵を保存しました。(鍵名)		Authority Key Saved(Key Name-Level)
12607	0	暗号鍵セットを追加しました。(鍵セット名)		Encryption Key Set Added(Keyset Name)
12608	0	暗号鍵セットを削除しました。(鍵セット名)		Encryption Key Set Deleted(Keyset Name)
12609	0	暗号鍵セットを保存しました。(鍵セット名)		Encryption Key Set Saved(Keyset Name)
14601	エラーコード	グループ鍵の追加に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to add Group Key(Key Name;Extension Error Code)
14602	エラーコード	グループ鍵の削除に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to delete Group Key(Key Name;Extension Error Code)
14603	エラーコード	グループ鍵の保存に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to save Group Key(Key Name;Extension Error Code)
14604	エラーコード	権限鍵の追加に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to add Authority Key(Key Name;Extension Error Code)
14605	エラーコード	権限鍵の削除に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to delete Authority Key(Key Name;Extension Error Code)
14606	エラーコード	権限鍵の保存に失敗しました。(鍵名;拡張エラーコード)		Failed to save Authority Key(Key Name;Extension Error Code)
14607	エラーコード	暗号鍵セットの追加に失敗しました。(鍵セット名;拡張エラーコード)		Failed to add Encryption Key Set(Key Name;Extension Error Code)
14608	エラーコード	暗号鍵セットの削除に失敗しました。(鍵セット名;拡張エラーコード)		Failed to delete Encryption Key Set(Key Name;Extension Error Code)
14609	エラーコード	暗号鍵セットの保存に失敗しました。(鍵セット名;拡張エラーコード)		Failed to save Encryption Key Set(Key Name;Extension Error Code)

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
Desktop共通設定				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12501	0	デスクトップ制限テンプレートを追加しました。（テンプレート名）		Added Template for Desktop Restriction. (Template Name)
12502	0	デスクトップ制限テンプレートを削除しました。（テンプレート名）		Deleted Template for Desktop Restriction. (Template Name)
12503	0	デスクトップ制限テンプレートを保存しました。（テンプレート名）		Saved Template for Desktop Restriction. (Template Name)
12504	0	ファイル/フォルダ制限テンプレートを追加しました。（テンプレート名）		Added Template for File/Folder Restriction. (Template Name)
12505	0	ファイル/フォルダ制限テンプレートを削除しました。（テンプレート名）		Deleted Template for File/Folder Restriction. (Template Name)
12506	0	ファイル/フォルダ制限テンプレートを保存しました。（テンプレート名）		Saved Template for File/Folder Restriction. (Template Name)
12507	0	ホワイトリスト制限テンプレートを追加しました。（テンプレート名）		Added Whitelist Template. (Template Name)
12508	0	ホワイトリスト制限テンプレートを削除しました。（テンプレート名）		Deleted Whitelist Template. (Template Name)
12509	0	ホワイトリスト制限テンプレートを保存しました。（テンプレート名）		Saved Whitelist Template. (Template Name)
14501	エラーコード	デスクトップ制限テンプレートの追加に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to add Template for Desktop Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14502	エラーコード	デスクトップ制限テンプレートの削除に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to delete Template for Desktop Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14503	エラーコード	デスクトップ制限テンプレートの保存に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to save Template for Desktop Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14504	エラーコード	ファイル/フォルダ制限テンプレートの追加に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to add Template for File/Folder Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14505	エラーコード	ファイル/フォルダ制限テンプレートの削除に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to delete Template for File/Folder Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14506	エラーコード	ファイル/フォルダ制限テンプレートの保存に失敗しました。（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to save Template for File/Folder Restriction. (Template Name:Extension Error Code)
14507	エラーコード	ホワイトリストテンプレートの追加に失敗しました（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to add Whitelist Template. (Template Name:Extension Error Code)
14508	エラーコード	ホワイトリストテンプレートの削除に失敗しました（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to delete Whitelist Template. (Template Name:Extension Error Code)
14509	エラーコード	ホワイトリストテンプレートの保存に失敗しました（テンプレート名:拡張エラーコード）		Failed to save Whitelist Template. (Template Name:Extension Error Code)

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
サブマネージャーライセンス				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12701	0	サブマネージャーライセンスを発行しました。[ライセンス名]		Sub Manager License issued. [License Name]
12702	0	サブマネージャーライセンスを削除しました。[ライセンス名]		Sub Manager License deleted. [License Name]
12703	0	サブマネージャーライセンスを保存しました。[ライセンス名]		Sub Manager License saved. [License Name]
12704	0	インストールファイルを発行しました。[ライセンス名;ファイル名]		Installation File issued. [License Name;File Name]
12711	0	サブマネージャーライセンスを無効化しました。[ライセンス名]		Sub Manager License revoked. [License Name]
12712	0	サブマネージャーライセンスを有効化しました。[ライセンス名]		Sub Manager License activated. [License Name]
12713	0	サブマネージャーライセンスを初期化しました。[ライセンス名]		Sub Manager License initiated. [License Name]
14700	エラーコード	サブマネージャーライセンスの取得に失敗しました。		Failed to obtain Sub Manager License.
14701	エラーコード	サブマネージャーライセンスの発行に失敗しました。[ライセンス名;拡張エラーコード]		Failed to issue Sub Manager License[License Name;Extension Error Code]
14702	エラーコード	サブマネージャーライセンスの削除に失敗しました。[ライセンス名]		Failed to delete Sub Manager License[License Name]
14703	エラーコード	サブマネージャーライセンスの保存に失敗しました。[ライセンス名;拡張エラーコード]		Failed to save Sub Manager License[License Name;Extension Error Code]
14704	エラーコード	インストールファイルの発行に失敗しました。[ライセンス名;ファイル名]		Failed to issue Installation File. [License Name;File Name]
14711	エラーコード	サブマネージャーライセンスの無効化に失敗しました。[ライセンス名]		Failed to revoke Sub Manager License[License Name]
14712	エラーコード	サブマネージャーライセンスの有効化に失敗しました。[ライセンス名]		Failed to activate Sub Manager License[License Name]
14713	エラーコード	サブマネージャーライセンスの初期化に失敗しました。[ライセンス名]		Failed to initiate Sub Manager License[License Name]

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
12801	0	ロールを追加しました。[ロール名]		Role was added. [%s]
12802	0	ロールを削除しました。[ロール名]		Role was deleted. [%s]
12803	0	ロールを保存しました。[ロール名]		Role was updated. [%s]
14800	エラーコード	ロールの取得に失敗しました。		Failed to obtain Role.
14801	エラーコード	ロールの追加に失敗しました。[ロール名;拡張エラーコード]		Failed to add Role. [%s;%08d]
14802	エラーコード	ロールの削除に失敗しました。[ロール名]		Failed to delete Role. [%s]
14803	エラーコード	ロールの保存に失敗しました。[ロール名;拡張エラーコード]		Failed to save Role. [%s;%08d]
15801	1000001	%s ロール情報-[名前]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Role Information-[Name] is changed. Before: %s After: %s
15801	1000002	%s ロール情報-[説明]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Role Information-[Description] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010001	%s 一般-[接続先ACLサーバー変更]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Change connecting ACL Server] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010002	%s 一般-[ACLサーバーアクセス用アカウント・パスワード変更]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Change Account Password for accessing ACL Server] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010003	%s 一般-[トークン設定変更]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Change token setting] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010004	%s 一般-[表示しないアイテム設定変更]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Change Hidden Item setting] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010005	%s 一般-[ログ出力先設定変更]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Change log output setting] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010006	%s 一般-[サブマネージャーインストール]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Sub Manager installation] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010007	%s 一般-[サブマネージャーアンインストール]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Sub Manager uninstallation] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010008	%s 一般-[サブマネージャーで残りトークンライセンスを表示しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Do not show the number of available Token License on Sub Manager.] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010009	%s 一般-[デバイス制御表示]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Show Device Restriction] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010010	%s 一般-[所属グループ/OUに関する設定のみ表示/操作可能とする]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Show and operate settings only for belonging Group/OU] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010011	%s 一般-[ベンダ・プロダクト情報管理を表示しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Do not show "Vendor and Product Management"] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010012	%s 一般-[デバイス制御のワンタイムパスワード発行を表示しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Do not show "Issue Device Control's One-time Password"] is changed. Before: %s After: %s
15801	1010013	%s 一般-[デバイス管理-デバイス制御を表示しない]を変更しました。変更前: %s 変更後: %s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Do not show "Device Management-Device Restriction"] is changed. Before: %s After: %s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15801	1010014	%s 一般-[全体設定を表示しない]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s General-[Do not show "Whole Setting"] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020001	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[ユーザー情報追加]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Add user] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020002	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[ユーザー情報削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Delete user] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020003	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[ユーザー情報設定変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Change user setting] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020004	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[アカウントのロックアウトのみ変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Change only [Account is locked out]] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020005	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[ユーザー情報参照]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Reference of User Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020006	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[グループへの参加]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Addition to group] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020007	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[グループ情報の追加]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Add group] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020008	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[グループ情報の削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Delete group] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020009	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[OU設定の編集を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Permit change of OU setting] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020010	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[OU情報参照]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Reference of OU Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1020011	%s ユーザー・グループ管理-全てのユーザー情報-[SUモード変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Information of all users-[Change SU Mode] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030001	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ユーザー情報追加]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Add user] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030002	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ユーザー情報削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Delete user] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030003	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ユーザー情報設定変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Change user setting] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15801	1030004	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[アカウントのロックアウトのみ変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Change only [Account is locked out]] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030005	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ユーザー情報参照]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Reference of User Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030006	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[下位OUへのロール情報の継承を行う(ユーザー)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Inherit Role Information to lower OU(User)] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030007	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[OU設定の編集を許可する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Permit change of OU setting] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030008	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[OU情報参照]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Reference of OU Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030009	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ユーザー情報移動]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Move User] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030010	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[OU追加]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Add OU] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030011	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[OU削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Delete OU] is changed. Before:%s After:%s
15801	1030012	%s ユーザー・グループ管理-所属しているグループ/OU内のみ-[SUモード変更]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s User Group Management-Only for Belonging Group/OU-[Change SU Mode] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040001	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[トークン登録]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Token Registration] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040002	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[無効化]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Invalidation] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040003	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[有効化]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Validation] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040004	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Delete] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040005	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[仮登録シリアルの登録・削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Registration/Deletion of Pre-registration serial] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040006	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[トークンIDを表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Display Token ID] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040007	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[トークンパスワード発行]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Issue Token Password] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15801	1040008	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[管理者フラグ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Administrator Flag] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040009	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[ロック解除トークン]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Unlocking Token] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040010	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[代用コード発行]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Issue Substitute Code] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040011	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[トークンの有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Token Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15801	1040012	%s トークン管理-全てのユーザー情報-[生体情報関連設定]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Information of all users-[Settings related biometrics information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050001	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[トークン登録]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Token Registration] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050002	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[無効化]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Invalidation] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050003	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[有効化]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Validation] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050004	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Delete] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050005	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[仮登録シリアル登録・削除]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Registration/Deletion of Pre-registration serial] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050006	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[下位OUへのロール情報の継承を行う(トークン)]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Token Registration] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050007	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[トークンIDを表示する]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Display Token ID] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050009	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[管理者フラグ]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Administrator Flag] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050010	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[ロック解除トークン]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Unlocking Token] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050011	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ-[代用コード発行]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Issue Substitute Code] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15801	1050012	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ- [トークンの有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Token Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
15801	1050013	%s トークン管理-所属しているグループ/OU内のみ- [生体情報関連設定]を変更しました。変更前：%s 変 更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Token Management-Only for Belonging Group/OU-[Settings related biometrics information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060001	%s ディスク管理-[ディスク情報追加]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Add Disk] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060002	%s ディスク管理-[ディスク情報削除]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Delete Disk] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060003	%s ディスク管理-[ディスク情報設定変更]を変更しま した。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change Disk setting] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060004	%s ディスク管理-[ディスク発行]を変更しました。変 更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Issue Disk] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060005	%s ディスク管理-[アップデートディスク発行]を変更 しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Issue Update Disk] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060006	%s ディスク管理-[ディスク構成変更]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change Disk configuration] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060007	%s ディスク管理-[ディスク情報参照]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Reference of Disk Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060008	%s ディスク管理-[指定したディスク情報のみ操作]を 変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Operation only specified Disk Information] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060009	%s ディスク管理-[接続先ACLサーバー追加]を変更し ました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Add connecting ACL Server] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060010	%s ディスク管理-[接続先ACLサーバー削除]を変更し ました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Delete connecting ACL Server] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060011	%s ディスク管理-[接続先ACLサーバー変更]を変更し ました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change connecting ACL Server] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060012	%s ディスク管理-[接続先ACLサーバー優先度変更]を 変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change priority of connecting ACL Server] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060013	%s ディスク管理-[期限付きパスワード発行]を変更し ました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Issue Time Limiting Password] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060014	%s ディスク管理-[初期アカウント追加]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Add Initial Account] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060015	%s ディスク管理-[初期アカウント削除]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Delete Initial Account] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060016	%s ディスク管理-[初期アカウント変更]を変更しまし た。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change Initial Account] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060017	%s ディスク管理-[初期アカウントの優先度変更]を変 更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Change priority of Initial Account] is changed. Before:%s After:%s
15801	1060018	%s ディスク管理-[キャッシュロックアウトの解除パ スワード発行]を変更しました。変更前：%s 変更 後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Issue the unlock password of cache lockout] is changed. Before:%s After:%s
15801	1070001	%s ディスク管理-[操作可能ディスク情報]を変更しま した。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3 つ目の%sは変更後の設定。	%s Disk Management-[Operate Disk Information] is changed. Before:%s After:%s



◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
ロール管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
15801	1080001	%s 所属ユーザー-[所属ユーザー]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sは名前、2つ目の%sは変更前の設定、3つ目の%sは変更後の設定。	%s Belonging User-[Belonging User] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDマネージャーログ出力内容				
デバイス管理				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
22001	0	ベンダ情報を登録しました。(VID:%04x PID:%04x)	1つ目の%04xはベンダID、2つ目の%04xはプロダクトID。	Vendor was registered to ACL Server. (VID:%04x PID:%04x)
22003	0	ベンダ情報を更新しました。(VID:%04x PID:%04x)	1つ目の%04xはベンダID、2つ目の%04xはプロダクトID。	Vendor was updated to ACL Server. (VID:%04x PID:%04x)
22004	0	ベンダ情報を削除しました。(VID:%04x PID:%04x)	1つ目の%04xはベンダID、2つ目の%04xはプロダクトID。	Vendor was deleted from ACL Server. (VID:%04x PID:%04x)
22005	0	ベンダ情報を削除しました。(VID:%04x)	%04xはベンダID。指定されたベンダ情報を丸ごと削除する場合に、出力する。	Vendor was deleted from ACL Server. (VID:%04x)
22006	0	ワンタイムパスワードを発行しました。SmartOnアカウント:%s ベンダID:%s プロダクトID:%s シリアル番号:%s 有効期限:%s %s	1つ目の%sはSmartOnアカウント、2つ目の%sはベンダID、3つ目の%sはプロダクトID、4つ目の%sはシリアル番号、5つ目の%sは有効期限、6つ目の%sは読み取り専用または空。	A one-time password was issued. SmartOn Account:%s VID:%s PID:%s Serial Number:%s Valid Date:%s %s
22007	0	デバイス制御-ベンダID:%s-プロダクトID:%s-%sを削除しました。(%)s	1つ目の%sはベンダID、2つ目の%sはプロダクトID、3つ目の%sは登録の種類、4つ目の%sはシリアル番号	The Device Control setting was deleted. [Vendor ID:%s Product ID:%s %s]
24008	エラーコード	全体設定の更新に失敗しました。		Failed to update Whole Setting.
22010	0	全体設定を変更しました。		Whole Setting was updated.
25801	1000001	全体設定 デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：なし 変更後：%s	設定を追加したときに出力されます。%sはベンダID/名。	Whole Setting Device Control-[Vendor Name] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000002	全体設定 デバイス制御-[ベンダ名]を変更しました。変更前：%s 変更後：なし	設定を削除したときに出力されます。%sはベンダID/名。	Whole Setting Device Control-[Vendor Name] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000003	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[ベンダID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[VID] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000004	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[プロダクトID/名]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[PID] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000005	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[シリアル番号]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[Serial Number] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000006	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[説明]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[Description] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000007	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[制限の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Control] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000008	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[有効期限]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[Valid Date] is changed. Before:%s After:%s
25801	1000009	全体設定 デバイス制御-ベンダ名[%s]-[登録の種類]を変更しました。変更前：%s 変更後：%s	1つ目の%sはベンダID/名。2つ目の%sは変更前の設定。3つ目の%sは変更後の設定。	Whole Setting Device Control-Vendor Name[%s]-[Types of Register] is changed. Before:%s After:%s

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
起動・シャットダウン (x10x)				
5101	常に0	SmartOn Logonが起動しました。		SmartOn Logon Launched.
5102	常に0	<***>がWindowsからログオフしました。	ユーザーがWindowsからログオフしました。 (***にはWindowsアカウントが入ります)	<***> logged off from Windows.
5103	常に0	コンピュータをシャットダウンします。	コンピュータをシャットダウンしました。	Shutdown computer.
トークン認証 (x11x)				
4111	エラーコード	トークンIDを取得できません。	ログオン時、またはロック解除時にトークンからトークンIDを取得できません。	Can not get Token ID.
2118	0	トークン認証に成功しました。シリアル "***"	***は、トークンシリアル。	Token authentication succeeded. Serial number "***".
2118	0	トークン認証に成功しました。シリアル "未設定"		Token authentication succeeded. Serial number "Not configured"
SmartOn認証 (x12x)				
5121	常に0	SmartOn認証がスキップされました。	Windowsアカウント手入力で、SmartOn認証がオプションの場合に、SmartOn認証をスキップしてWindows認証が行われました。	SmartOn authentication skipped.
2121	常に0	[***]が認証に成功しました。	認証に成功しました。(***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] succeeded in external authentication.
2121	0:左手 小指 1:左手 薬指 2:左手 中指 3:左手 人差し指 4:左手 親指 5:右手 親指 6:右手 人差し指 7:右手 中指 8:右手 薬指 9:右手 小指	[***]が指ハイブリッド認証に成功しました。	指ハイブリッド認証に成功しました。(***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] succeeded Finger hybrid authentication.
2121	0:左手 小指 1:左手 薬指 2:左手 中指 3:左手 人差し指 4:左手 親指 5:右手 親指 6:右手 人差し指 7:右手 中指 8:右手 薬指 9:右手 小指	[***]が指紋[U.are.U Reader]認証に成功しました。	指紋認証 (U.are.U Reader) に成功しました。(***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] succeeded Fingerprint authentication (U.are.U Reader).
2121	16:カメラで登録したデータ 17:ファイルで登録したデータ 19:自動更新データ 20:自動更新データ	[***]が顔認証に成功しました。認証スコア:***	顔認証に成功しました。(1つ目の***にはSmartOnアカウントが、2つ目の***には認証スコア (0~100) が入ります)	[***] succeeded Face authentication. Authentication score:***

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	[***]が認証に失敗しました。認証を実行できません。	ディスク設定で未定義の認証フラグが設定されているため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Can not execute external authentication.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	[***]が認証に失敗しました。連携する認証システムでの認証が行われていません。	ディスク設定で連携認証システムから認証する設定になっている場合に、連携認証システムにて認証されていないため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Will not execute authentication on related authentication system.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	[***]が認証に失敗しました。連携する認証システムから認証情報を取得できません。	ディスク設定で連携認証システムから認証する設定になっている場合に、連携認証システムの認証データを取得できないため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Can not retrieve authentication information from related authentication system.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	[***]が認証に失敗しました。指紋認証データが登録されていません。	ディスク設定で指紋認証（Silex）する設定になっている場合に、指紋データが未登録のため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Fingerprint authentication is not registered.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	[***]が認証に失敗しました。指紋認証に失敗しました。	ディスク設定で指紋認証（Silex）する設定になっている場合に、指紋認証に失敗したため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Fingerprint authentication failed.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	認証に失敗しました。指紋認証がキャンセルされました。	ディスク設定で指紋認証（Silex）する設定になっている場合に、指紋認証がキャンセルされたため、SmartOn認証に失敗しました。	[***] authentication failed. Fingerprint authentication canceled.
4121	0: ログオン時 1: ロック解除時	認証に失敗しました。指紋認証が行われませんでした。	ディスク設定で指紋認証（Silex）する設定になっている場合に、指紋認証を実行しなかったため、SmartOn認証に失敗しました。	[***] authentication failed. Could not execute fingerprint authentication.
4121	エラーコード	[***]が認証に失敗しました。指ハイブリッド認証情報が登録されていません。	ディスク設定で指ハイブリッド認証する設定になっている場合に、指ハイブリッド認証情報が未登録のため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Finger hybrid authentication information isn't registered.
4121	エラーコード	[***]が認証に失敗しました。指ハイブリッド認証に失敗しました。	ディスク設定で指ハイブリッド認証する設定になっている場合に、指ハイブリッド認証に失敗したため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Finger hybrid authentication is failed.
4121	エラーコード	[***]が認証に失敗しました。指ハイブリッド認証装置が接続されていません。	ディスク設定で指ハイブリッド認証する設定になっている場合に、指ハイブリッド認証装置が接続されていないため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Finger hybrid authentication equipment isn't connected.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。指紋 [U. are. U Reader] 認証情報が登録されていません。	ディスク設定で指紋認証 (U. are. U Reader) する設定になっている場合に、指紋認証情報が未登録のため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Fingerprint authentication (U. are. U Reader) information isn't registered.
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。指紋 [U. are. U Reader] 認証に失敗しました。	ディスク設定で指紋認証 (U. are. U Reader) する設定になっている場合に、指紋認証に失敗したため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Fingerprint authentication (U. are. U Reader) is failed.
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。指紋 [U. are. U Reader] 認証装置が接続されていません。	ディスク設定で指紋認証 (U. are. U Reader) する設定になっている場合に、指紋認証装置が接続されていないため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Fingerprint authentication (U. are. U Reader) equipment isn't connected.
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。顔認証情報が登録されていません。	ディスク設定で顔認証する設定になっている場合に、顔認証情報が未登録のため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Face authentication information isn't registered.
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。顔認証に失敗しました。認証スコア:***	ディスク設定で顔認証する設定になっている場合に、顔認証に失敗したため、SmartOn認証に失敗しました。（1つ目の***にはSmartOnアカウントが、2つ目の***には認証スコアが入ります）	[***] authentication failed. Face authentication failed. Authentication score:***
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。顔認証装置が接続されていません。	ディスク設定で顔認証する設定になっている場合に、顔認証装置が接続されていないため、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] authentication failed. Face authentication equipment isn't connected.
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。顔認証が行われませんでした。認証スコア:***	ディスク設定で顔認証する設定になっている場合に、顔認証が行われなかったため、SmartOn認証に失敗しました。（1つ目の***にはSmartOnアカウントが、2つ目の***には認証スコアが入ります）	[***] authentication failed. Face authentication wasn't performed. Authentication score:***
4121	エラーコード	[***] が認証に失敗しました。顔認証に成功しましたが、生体反応を検知できません。認証スコア:***	ディスク設定で顔認証する設定になっている場合に、顔認証に成功しましたが、生体反応を検知できなかったため、SmartOn認証に失敗しました。（1つ目の***にはSmartOnアカウントが、2つ目の***には認証スコアが入ります）	[***] authentication failed. Face authentication succeeded, but cannot detect the biological response. Authentication score:***
5122	1: 認証成功 2: 認証失敗	顔画像を保存しました。[***]	顔画像を保存した際に出力します。（***にはファイル名が入ります）	[***]'s facial picture was preserved.
4122	エラーコード	[***] はSmartOn認証に失敗しました。	ACLサーバーに接続できない、SmartOnパスワードが間違っている、などの理由により、SmartOn認証に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] failed to execute SmartOn authentication.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2123	1: トークンシリアル 2: 生体情報シリアル 3: トークンシリアルおよび生体情報シリアル の両方の代用コードを使用	[***]は代用コードによる認証を行いました。	代用コードによるSmartOn認証を行いました。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] executed the authentication with substitute code.
4123	エラーコード	[***]は代用コードによる認証に失敗しました。	代用コードによるSmartOn認証に失敗しました。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] failed to authenticate with substitute code.
4124	常に0	[***]は使用可能なコンピュータ以外のコンピュータへログオンしようとして失敗しました。	コンピュータ名による制限が適用された結果、ログオン認証に失敗しました。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] attempted to log on to computers other than ones it can log on to.
4125	2: Windowsアカウント情報が設定されていない	[***]はACLサーバーにLogon情報が設定されていません。	ACLサーバーにLogon情報が設定されていません。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	[***] does not set logon information to an ACL server.
4126	常に0	[***]のアカウントはロックされています。	アカウントがロックされているため、SmartOn認証に失敗しました。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	Account of [***] is locked.
2129	常に0	ACLサーバー“*:***”へログオンしました。	ACLサーバーへログオンしました。 (“*:***”には、ACLサーバーの設定番号と、ACLサーバー名が入ります)	Logged on to ACL server “*:***”.
4129	エラーコード	ACLサーバー“*:***”へログオンできません。	ACLサーバーへログオンできませんでした。 (“*:***”には、ACLサーバーの設定番号と、ACLサーバー名が入ります)	Can not log on to ACL server “*:***”.
5129	常に0	ACLサーバーへログオンできないため、キャッシュファイルを使用してログオンしました。	キャッシュファイルを使用してログオンしました。	Logged on with a cache file, since can not log on to an ACL server.
2127	常に0	QRコードの読み取りに成功しました。 [***]	QRコードを読み取り、アカウントの取得に成功したとき出力されます。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	The QR code was successfully scanned. [***]
4127	エラーコード	不正なQRコードを読み取りました。	SmartOn QRに表示されているQRコード以外のQRコードや、SmartOn IDと連携されていないアカウントのQRコードを読み取ったときに出力されます。	An invalid QR code was scanned.
4127	エラーコード	有効期限切れのQRコードを読み取りました。 [***]	SmartOn QRで表示されたQRコードの有効期限が切れていたときに出力されます。 (***にはSmartOnアカウントが入ります)	An expired QR code was scanned. [***]

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
Windows認証 (x13x)				
4131	常に0	<***>がWindowsのログオン認証に失敗しました。	ACLサーバに設定されているWindowsパスワードを使ったWindowsログオン認証に失敗しました。（***にはWindowsアカウントが入ります）	<***> failed to pass Windows logon authentication.
2131	常に0	<***>がWindowsにログオンしました。	Windowsログオン認証に成功しました。（***にはWindowsアカウントが入ります）	<***> logged on to Windows.
4133	常に0	<***>は未登録のWindowsアカウントです。	手入力されたWindowsアカウントがACLサーバに設定されているWindowsと一致しない場合に出力されます。（***にはWindowsアカウントが入ります）	<***> is an unregistered Windows account.
PCのロック (x14x、x19x)				
2141	常に0	コンピュータをロックしました。	トークン抜き、スクリーンセーバ起動、またはユーザーによる操作によってコンピュータをロックしました。	Computer is locked.
4142	エラーコード	[***]はログオン中のアカウントと異なるアカウントでロック解除を試みましたが、ロック解除に失敗しました。	ログオン中のアカウントと異なるアカウントでロック解除に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] tried to unlock with an account different from the one logged on, unlocking failed.
4143	エラーコード	[***]はコンピュータのロック解除に失敗しました。	ロック解除しようとしたが、トークンが無効化、失効化されているなどの理由により、ロック解除に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] failed to unlock this computer.
2143	1:同じトークンによるロック解除 2:異なるトークンによるロック解除	[***]はコンピュータのロックを解除しました。	コンピュータのロックを解除しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] unlocked computer.
2144	1:管理者によるロックの緊急解除 2:ロック解除ユーザーによるロックの緊急解除	管理者によるロックの緊急解除によって、コンピュータのロックを解除しました。	管理者によるロックの緊急解除、またはロック解除ユーザーによって、コンピュータのロックが緊急解除されました。	Computer is unlocked by emergency unlocking of administrator.
2191	1:照合に失敗 2:検出に失敗	離席のためロックします。	顔の照合/検出ができなかったため、コンピュータをロックしました。	Computer is locked for leaving seat.
パスワード変更 (x15x)				
2152	1:ユーザーの操作によるパスワード変更 2:ドメインからの要求によるパスワード変更 3:Windowsパスワードの設定 4:Windowsパスワードの再設定	<***>がWindowsログオン用パスワードを変更しました。	ユーザーによってACLサーバに設定されたWindowsパスワードが変更されました。（***にはWindowsアカウントが入ります）	<***> changed password for Windows Logon.
4152	1:ユーザーの操作によるパスワード変更 2:ドメインからの要求によるパスワード変更 3:Windowsパスワードの設定 4:Windowsパスワードの再設定	<***>がWindowsログオン用パスワード変更失敗しました。	Windowsパスワードの変更に失敗しました。（***にはWindowsアカウントが入ります）	<***> failed to change Windows logon password.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2153	1:ユーザーの操作によるパスワード変更 2:ドメインからの要求によるパスワード変更 3:Windowsパスワードの変更との同時変更	[***]がSmartOnログオン用パスワードを変更しました。	ユーザーによって、ACLサーバーのSmartOnパスワードが変更されました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] changed SmartOn logon password.
4153	1:ユーザーの操作によるパスワード変更 2:ドメインからの要求によるパスワード変更 3:Windowsパスワードの変更との同時変更	[***]がSmartOnログオン用パスワード変更失敗しました。	SmartOnパスワードの変更に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] failed to change SmartOn logon password.
メンテナンスモード/SUモード (x16x)				
5161	常に0	メンテナンスモードが起動しました。	ユーザーがメンテナンスモードを起動しました。	Maintenance mode launched.
2162	常に0	管理者フラグが設定されたトークン[***]による一時停止処理が実行されました。	メンテナンスモードから管理者トークンによって、SmartOnを一時停止しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	Temporary suspension was executed by Token [***] with an administrator flag set.
4162	常に0	管理者フラグが設定されていないトークン[***]により一時停止処理が試みられましたが、失敗しました。	メンテナンスモードから、管理者トークンでないトークンによるSmartOn一時停止処理に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	Temporary suspension was tried and failed by Token [***] without an administrator flag set.
4163	エラーコード	トークン認証に失敗したため、トークンによるSmartOn一時停止処理に失敗しました。	トークン認証に失敗したため、管理者トークンによるSmartOn一時停止処理に失敗しました。	Temporary suspension of SmartOn by Token failed, Token Authentication failed.
2164	常に0	期限付きパスワードによる一時停止処理が実行されました。	メンテナンスモードから期限付きパスワードによって、SmartOnを一時停止しました。	Temporary suspension by expirable password was executed.
4164	常に0	期限付きパスワードによる一時停止処理に失敗しました。	メンテナンスモードからの期限付きパスワードによるSmartOn一時停止処理に失敗しました。	Temporary suspension by expirable password failed.
2165	常に0	[***]はSUコードを入力しました。	SUコードを入力した場合に出力します。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] input a SU code.
2166	常に0	[***]としてログオンします。	SUモードでログオンする場合に出力します。（***にはSUモード名が入ります）	logon as [***].
4165	エラーコード	[***]はSUコードの入力に失敗しました。	入力したSUコードが間違っている、有効期限外等、SUモードでログオンできない場合に出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] failed to input a SU code.
4166	エラーコード	SUモードでのログインに失敗しました。	ACLサーバーに接続できないなど、何らかの理由でSUモードのログオンに失敗した場合に出力されます。	Failed in login by SU-mode.



◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2167	常に0	キャッシュロックアウトを解除しました。	キャッシュロックアウトの解除パスワードの入力に成功し、キャッシュロックアウトが解除されたときに出力されます。	
4167	常に0	キャッシュロックアウトの解除に失敗しました。	キャッシュロックアウトの解除パスワードの入力に失敗し、キャッシュロックアウトが解除されなかったときに出力されます。	
4168	常に0	[***]のキャッシュはロックアウト状態です。	キャッシュがロックアウトされた場合に出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	
トークン登録/生体情報登録（x17x）				
2171	2: メンテナンスモードからトークン登録 3: ログオン画面からトークン登録	[***]がトークンシリアルを登録しました。	クライアント上でのトークン登録により、トークンシリアルが登録されました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] registered Token serial number.
4171	エラーコード	[***]はトークンシリアルの登録に失敗しました。	トークンシリアルの登録に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] failed to register Token serial number.
2172	0: 左手 小指 1: 左手 薬指 2: 左手 中指 3: 左手 人差し指 4: 左手 親指 5: 右手 親指 6: 右手 人差し指 7: 右手 中指 8: 右手 薬指 9: 右手 小指	[***]が生体情報を登録しました。	***にはSmartOnアカウントが入ります。	[***] registered biometric information.
2172	16: カメラで登録したデータ 17: ファイルで登録したデータ 19: 自動更新データ 20: 自動更新データ	[***]が生体情報を登録しました。	***にはSmartOnアカウントが入ります。	[***] registered biometric information.
4172	エラーコード	[***]が生体情報の保存に失敗しました。	***にはSmartOnアカウントが入ります。	[***] failed to save biometric information.
2173	0: 左手 小指 1: 左手 薬指 2: 左手 中指 3: 左手 人差し指 4: 左手 親指 5: 右手 親指 6: 右手 人差し指 7: 右手 中指 8: 右手 薬指 9: 右手 小指	[***]が生体情報を削除しました。	***にはSmartOnアカウントが入ります。	[***] eliminated biometric information.
2174	0	[***]が生体情報を更新しました。	***にはSmartOnアカウントが入ります。	[***] updated biometric information.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Logon				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2175	常に0	[***]が生体情報を登録済みデータへ変更しました。	「ACLサーバーに生体情報を残さない」を設定したことにより、ACLサーバーから顔認証情報が削除され、SmartOn IDクライアントに生体情報を登録済みであることを示す情報（登録済みデータ）に変更されたときに出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] has changed the biometric information to registered data.
2176	エラーコード	[***]がキャッシュのみの生体情報を更新しました。	生体情報のキャッシュが更新され、ACLサーバーの情報が更新されなかったときに出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] has updated the cache-only biometric information.
2177	常に0	[***]がSmartOn QRと連携しました。	SmartOn QR連携が成功したときに出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] has linked with SmartOn QR.
4175	常に0	[***]が生体情報を登録済みデータへ変更できませんでした。	ACLサーバーから顔認証情報を削除し、SmartOn IDクライアントに生体情報を登録済みであることを示す情報（登録済みデータ）に変更しようとして失敗したときに出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] cannot change the biometric information to registered data.
4177	エラーコード	[***]がSmartOn QRとの連携に失敗しました。	SmartOn QR 連携が失敗したときに出力されます。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	[***] has failed to link with SmartOn QR.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Desktop				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2217		.DEFAULTに設定します。	このログは、以下の場合に出力されます。 ・新規のWindowsユーザーでログオンする場合など、該当ユーザーのレジストリが存在しない場合。 ・ログオン時にクライアントを一時停止した場合。 ・ログオフ時。 このログが出力された場合でも、実際の制限内容などには影響はありません。	DEFAULT will be set.
2236			ディスク情報の[ホワイトリスト]タブの「ホワイトリストにより起動が禁止されたプログラムをログに出力する」が有効なクライアントで、該当するプログラムが起動されたとき、そのプログラムのフルパスを出力します。（例：C:\Program Files\Winny\Winny.exe）	
4208	GetLastError()	FCL DLLのロードに失敗しました。		Failed to load the FCL DLL.
4209		FCL DLLが必要な関数をエクスポートしていません。		The FCL DLL is not exporting the necessary function.
4210		ACLサーバアクセスに失敗しました。ローカルのデフォルト設定を使用します		Failed to access to the ACL server.The local default settings will be used.
4212		FCLモジュールの初期化に失敗しました。		Failed to initialize the FCL module.
4213		FCL設定に失敗しました。		The setting FCL failed.
4216		プリンタスプーラサービスの停止に失敗しました。		Failed to stop the printer spooler service.
5200		SmartOn Desktopが起動しました。		SmartOn Desktop has started.

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Crypt				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
5301		SmartOn Cryptが起動しました。		
5302		前回正常にログオフしなかったため、暗号化を行います。		
5305		自動復号処理を開始します		
5306		別のユーザーでロック解除されたので、暗号化を開始します。		
5307		自動暗号処理を開始します		
5321		暗号処理を開始します		
5324		ミューテックスの取得を待っています		
5325		ステータス表示用のダイアログを起動します		
4335		ファイルの暗号化に失敗しました。鍵(グループ「%s」-権限%02d)。ファイル:%s		
4336		ファイルの復号化に失敗しました。鍵(グループ「%s」-権限%02d)。ファイル:%s		
2337		ファイルを暗号化しました。鍵(グループ「%s」-権限%02d)。ファイル:%s		
2338		ファイルを復号化しました。鍵(グループ「%s」-権限%02d)。ファイル:%s		
5361		コンテキストメニューのコマンドが選択されました。		
5362		暗号属性が変更されました。自動復号:%d、圧縮:%d、ファイル:%s。		
5368		暗号鍵が変更されました。鍵（グループ「%s」-権限「%02d」）。ファイル:%s		
2441		ファイル/フォルダ[%s]の自己復号ファイルを作成しました。		
4441		ファイル/フォルダ[%s]の自己復号ファイルを作成できませんでした。		
2371		設定を保存しました。		
4318		Cryptの情報が設定されていません。		
4391		ユーザー情報を取得できません。		

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
Pass				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
5401	常に0	SmartOn Passが起動しました。		
5402	常に0	SmartOn Passが一時停止しました。		
5403	常に0	SmartOn Passが再開しました。		
2402	常に0	ノーツモジュールをインストール[%s]しました。	ノーツインストール検知時（ログイン時）, %s: Install Path	
2403	常に0	ノーツモジュールを登録[%s]しました。	ノーツインストール検知時（ログイン時）, %s: notes.ini Path	
4402	GetLastError	ノーツモジュールのインストール[%s]に失敗しました。	ノーツインストール検知時（ログイン時）, %s: Install Path	
4403	ErrCode	ノーツモジュールの登録[%s]に失敗しました。	ノーツインストール検知時（ログイン時）, %s: notes.ini Path	
4411	GetCacheLastError()	ACLサーバからのデータ取得に失敗しました。	%x:CacheHandlerの戻り値	
4412	GetCacheLastError()	データ保存に失敗しました。[0x%08x]	%x:CacheHandlerの戻り値 プロパティからの保存	
4413	GetCacheLastError()	データ保存に失敗しました。[0x%08x]	%x:CacheHandlerの戻り値 ノーツからの保存	
4414	GetCacheLastError()	自動入力システムの起動に失敗しました。		
4415	GetCacheLastError()	ホットキー入力システムの起動に失敗しました。		
4437		スクリプトセット[%s1]を実行中にエラーが発生しました。[%s2]	%s1: スクリプトセット名 / %s2:エラー詳細	
4438	GetLastError()	キー入力中にエラーが発生しました。[%d1/%d2]	%d1:成功したキー入力数/%d2 送信したキー入力数	
2412	常に0	データを保存しました。	プロパティからの保存	
2413	常に0	データを保存しました。	ノーツからの保存	
2431	入力した設定のオーダ	タイトル[%s1]のウィンドウに入力設定[%s2]の自動入力を行いました。	%s1: ウィンドウタイトル名 %s2:設定名	
2432	入力した設定のオーダ	タイトル[%s1]のウィンドウに入力設定[%s2]のホットキー入力を行いました。	%s1: ウィンドウタイトル名 %s2:設定名	
2433	常に0	ノーツID[%s]に自動入力を行いました。	%s:Notesから渡されたNotesID	
2435	0:Internet Explorer 1:Chrome 3:Firefox	URL[%s1]にブラウザ認証[%s2]を行いました。	%s1: URL %s2: 設定名	
2436	0:Internet Explorer 1:Chrome 3:Firefox	コンテキストメニューからURL[%s1]にブラウザ認証[%s2]を行いました。	%s1: URL %s2: 設定名	
2437	常に0	スクリプトセット[%s]を実行しました。	%s: スクリプトセット名	
2438	1:Chrome 3:Firefox	URL[%s1]にブラウザ認証[%s2]（基本認証）を行いました。	%s1: URL %s2: 設定名	
2444	常に0	認証カードにノーツID[%s]のパスワードを変更しました。	ノーツクライアント上で「ファイル->ツール->ユーザID」を実行	
5444	常に0	ノーツIDファイル[%s]のパスワードを変更しました。	ノーツクライアント上で「ファイル->ツール->ユーザID」を実行	
5445	HRESULT	情報取得中にエラーが発生しました。		

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
モジュールアップデート				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
5601	常に0	SmartOn ModuleUpdateが起動しました。		SmartOn Module Update launched.
5611	元のシリアルID	アップデートディスクが更新されています。ディスクID:%s	%sはディスクID	Update disk is updating. Disk ID : %s
5612	常に0	アップデートがキャンセルされました。	確認メッセージで[いいえ]をクリックか、[キャンセル]をクリックした場合。	Update cancelled.
4613	GetLastError	ディスクイメージのコピーに失敗しました。		Failed to copy disk image.
4614	GetLastError	モジュールをダウンロードできません。		Can not download modules.
4615	GetLastError	インストールに失敗しました。		Installation failed.
2616	新しいシリアルID	アップデートしました。ディスクID:%s	%sはディスクID	Updated. Disk ID : %s
2617	常に0	ユーザー[***]による操作でキャッシュをアップデートしました。	ユーザーによる操作で、キャッシュファイルが更新されました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	Cache is updated by user [***].
4617	エラーコード	ユーザー[***]による操作のキャッシュアップデートに失敗しました。	ユーザーによる操作のキャッシュファイルの更新に失敗しました。（***にはSmartOnアカウントが入ります）	Failed to update cache by user [***].

◆ SmartOn IDクライアントログ出力内容				
デバイス制御				
ステータスコード	オリジナルコード	ログ出力内容	説明	ログ出力内容（英語）
2816	常に0	SmartOnデバイス制御が起動しました。		
2850	常に0	デバイス制御情報を読み込みます。	デバイス制御情報を読み込む際に出力します。	
4853	常に0	制御情報の取得に失敗しました。	デバイス制御情報を読み込めなかった場合に出力します。	
2881	0:USBマストレージクラスのデバイス 1:WPD	許可されたデバイスが挿入されました	使用許可のあるUSBデバイスをUSBポートに接続した場合に出力します。	
2883	0:USBマストレージクラスのデバイス 1:WPD	許可されたデバイスが抜取されました	使用許可のあるUSBデバイスをUSBポートから外した場合に出力します。	
4882	0:USBマストレージクラスのデバイス 1:WPD	許可されていないデバイスが挿入されました	使用許可のないUSBデバイスをUSBポートに接続した場合に出力します。	
4884	0:USBマストレージクラスのデバイス 1:WPD	許可されていないデバイスが抜取されました	使用許可のないUSBデバイスをUSBポートから外した場合に出力します。	
5801	常に0	SHA2署名がサポートされていないためデバイス制御のインストール/アップデートを実施しませんでした。	インストール対象のOSがSHA2署名をサポートしていないため、デバイス制御モジュールのインストール/アップデートが行われなかった場合に出力されます。最新のモジュールを適用するには、対象の端末でWindows Updateを実施後、アップデートディスクを発行し上書きインストールまたはモジュールアップデートを行ってください。	

## ◆ SmartOn ID ログデータ項目一覧

SmartOn IDログサーバーに出力されるログ、およびSmartOn IDクライアント/マネージャーのローカルファイルに出力されるログの、データ項目の一覧です。

### ●SmartOn IDログサーバー データ項目

項目名	列名 (SQL Server出力時)	説明	備考
アプリケーション名	APP_NAME	「SmartOn」で固定です。	
モジュール名	MODULE_NAME	Crypt、Pass等のログ出力元モジュールを、略称で表します。	
日付	DATE	ログが出力された日時です。	
ステータスコード	STATUS_CODE	ログの出力内容を表す値です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。
オリジナルコード	ORIGINAL_CODE	ログ内容の補足値です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。
ユーザー名	USER_NAME	SmartOnのユーザー名です。	
クライアントIPアドレス	IP_ADDRESS	クライアント (マネージャー) コンピュータのIPアドレスです。	
クライアントPC名	MACHINE_NAME	クライアント (マネージャー) コンピュータのコンピュータ名です。	
ログサーバーIPアドレス	SRV_IP_ADDRESS	クライアント (マネージャー) で出力先に設定されている、ログサーバーのIPアドレスです。	
ログサーバーPC名	SRV_MACHINE_NAME	クライアント (マネージャー) で出力先に設定されている、ログサーバーのコンピュータ名です。	
ログメッセージ	MESSAGE	ログの本文です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。

### ●SmartOn IDクライアント/マネージャー ローカルログデータ項目

項目名	説明	備考
日付	ログが出力された日時です。	
モジュール名	Crypt、Pass等のログ出力元モジュールを、略称で表します。	
ステータスコード	ログの出力内容を表す値です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。
オリジナルコード	ログ内容の補足値です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。
ユーザー名	SmartOn IDのユーザー名です。	
ログメッセージ	ログの本文です。	詳細はSmartOn IDクライアント/マネージャーのログ出力内容を参照してください。

参考：モジュール名に出力される内容

出力内容	意味 (出力元モジュール)
NEOBAS	SmartOn IDマネージャー
NEOUSR	ユーザー・グループ管理
NEODSK	ディスク管理
NEOTOK	トークン管理
NEODCO	Desktop共通設定
NEOCCO	Crypt共通設定
NEODSM	サブマネージャーライセンス
NEODRO	ロール管理
NEODEV	デバイス管理
SQL	Logon
SOD	Desktop
SOC	Crypt
SOP	Pass
SOV	デバイス制御
SOM	モジュールアップデート



## ◆ 実際の出力例

### ● ログサーバー出力例

SmartOn IDログサーバーに出力されるログの出力例です。

#### ・ SmartOn IDクライアントからのログの出力例

アプリケーション名	モジュール名	日付	ステータスコード	オリジナルコード	ユーザー名	クライアントIPアドレス	クライアントPC名	ログサーバーIPアドレス	ログサーバーPC名	ログメッセージ
SmartOn	SOL	2019/04/12 08:55:25	5101	0		192.168.1.10	SOCClient01	192.168.0.1	SOLog	SmartOn Logonが起動しました。
SmartOn	SOC	2019/04/12 08:55:27	5301	0		192.168.1.10	SOCClient01	192.168.0.1	SOLog	SmartOn Cryptが起動しました。
SmartOn	SOM	2019/04/12 08:55:28	5601	0		192.168.1.10	SOCClient01	192.168.0.1	SOLog	SmartOn ModuleUpdateが起動しました。
SmartOn	SOL	2019/04/12 08:56:54	2129	0	SUser01	192.168.1.10	SOCClient01	192.168.0.1	SOLog	ACLサーバー“1:acl.id.example.com”へログオンしました。
SmartOn	SOL	2019/04/12 08:56:58	2131	0	SUser01	192.168.1.10	SOCClient01	192.168.0.1	SOLog	<User01>がWindowsにログオンしました。

#### ・ SmartOn IDマネージャーからのログの出力例

アプリケーション名	モジュール名	日付	ステータスコード	オリジナルコード	ユーザー名	クライアントIPアドレス	クライアントPC名	ログサーバーIPアドレス	ログサーバーPC名	ログメッセージ
SmartOn	NEOBAS	2019/04/12 15:09:11	15003	0	SAdmin	192.168.1.30	SOManager	192.168.0.1	SOLog	SmartOnマネージャーが起動しました。
SmartOn	NEODCO	2019/04/12 15:10:18	14501	65539	SAdmin	192.168.1.30	SOManager	192.168.0.1	SOLog	デスクトップ制限テンプレートの追加に失敗しました。(テンプレート1:00000267)
SmartOn	NEOUSR	2019/04/12 15:10:55	15151	0	SAdmin	192.168.1.30	SOManager	192.168.0.1	SOLog	ユーザー [SUser02] を作成しました。

#### ・ CSVファイル出力イメージ

上記のSmartOn IDクライアントからのログが出力されたCSVファイルを、テキストエディタで表示した場合の出力イメージです。

```
SmartOn, SOL, 2019/04/12 08:55:25, 5101, 0, , 192.168.1.10, SOCClient01, 192.168.0.1, SOLog, SmartOn Logonが起動しました。
SmartOn, SOC, 2019/04/12 08:55:27, 5301, 0, , 192.168.1.10, SOCClient01, 192.168.0.1, SOLog, SmartOn Cryptが起動しました。
SmartOn, SOM, 2019/04/12 08:55:28, 5601, 0, , 192.168.1.10, SOCClient01, 192.168.0.1, SOLog, SmartOn ModuleUpdateが起動しました。
SmartOn, SOL, 2019/04/12 08:56:54, 2129, 0, SUser01, 192.168.1.10, SOCClient01, 192.168.0.1, SOLog, "ACLサーバー""1:acl.id.example.com""へログオンしました。"
SmartOn, SOL, 2019/04/12 08:56:58, 2131, 0, SUser01, 192.168.1.10, SOCClient01, 192.168.0.1, SOLog, <User01>がWindowsにログオンしました。
```

●ローカルログ出力例

SmartOn IDクライアント/マネージャーのローカルファイルに出力されるログの例です。

※ローカルファイルに出力されるログは暗号化されています。

内容を参照するには、SmartOn ID製品メディア内の「Tools」フォルダにある「LogDecrypt.exe」で復号化する必要があります。  
「LogDecrypt.exe」の使用方法につきましては、「SmartOn ID 管理者ガイド」を参照してください。

・ SmartOn IDクライアントのローカルログの出力例

日付	モジュール名	ユーザー名	ステータスコード	オリジナルコード	ログメッセージ
2019/04/12-08:55:25	SOL		5101	0	SmartOn Logonが起動しました。
2019/04/12-08:55:27	SOC		5301	0	SmartOn Cryptが起動しました。
2019/04/12-08:55:28	SOM		5601	0	SmartOn ModuleUpdateが起動しました。
2019/04/12-08:56:54	SOL	SUser01	2129	0	ACLサーバー"1:acl.id.example.com"へログオンしました。
2019/04/12-08:56:58	SOL	SUser01	2131	0	<User01>がWindowsにログオンしました。

・ SmartOn IDマネージャーのローカルログの出力例

日付	モジュール名	ユーザー名	ステータスコード	オリジナルコード	ログメッセージ
2019/04/12-15:09:11	NEOBAS	SAdmin	15003	0	SmartOnマネージャーが起動しました。
2019/04/12-15:10:18		SAdmin	14501	65539	デスクトップ制限テンプレートの追加に失敗しました。(テンプレート1:00000267)
2019/04/12-15:10:55	NEOUSR	SAdmin	15151	0	ユーザー[SUser02]を作成しました。

・ LOGファイル出力例

「LogDecrypt.exe」で復号化したローカルログファイルは、拡張子が「LOG」、形式がカンマ区切りのファイルになります。  
この復号化ファイルをテキストエディタで表示した場合の出力イメージです。

```
2019/04/12-08:55:25, SOL, , 5101, 0, SmartOn Logonが起動しました。
2019/04/12-08:55:27, SOC, , 5301, 0, SmartOn Cryptが起動しました。
2019/04/12-08:55:28, SOM, , 5601, 0, SmartOn ModuleUpdateが起動しました。
2019/04/12-08:55:54, SOL, SUser01, 2129, 0, "ACLサーバー""1:acl.id.example.com""へログオンしました。"
2019/04/12-08:55:58, SOL, SUser01, 2131, 0, <User01>がWindowsにログオンしました。
```